



- ### MERKINTÖJEN SELITYS
- Asfaltti - ajorata, tonttiliittymä
 - Asfaltti - JKPP
 - Kivituikka - tonttiliittymä
 - Nurmi
 - Asfaltin reuna / ajoradan reuna
 - Oja pohja ja virtaussuunta
 - Uusi rumpu (tonttiliittymät PP 250, SN8), katurumpuihin (Ø ≥ 400 mm) tehdään eroosiosuojaus työselostuksen mukaisesti
 - Uusi hulevesiputki (200 M, SN8)
 - Uusi salaaja (PE 110, SN8)
 - Uusi hulevesikaivo (Ø 560/500M), kupukansisto ja kivikehä betonikivistä
 - Uusi valaisinpylväs
 - Nykyinen valaisinpylväs (käytöstä poistetut puupylväät puretaan valaistus suunnitelman mukaisesti)
 - Eroosiosuojaus 300mm
 - KaM #0-150m + Suodatinkangas N4

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS-GK29, N2000

Imatran kaupunki Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut

A-INSINÖÖRIT A-Insinööri Civil Oy
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere
puh. 0207 911 888, www.ains.fi

Virasoja 71 PÄIVÄMÄÄRÄ: 25.02.2022 PERUSTUSNUMERO: 3265-3

Routakatu plv 0 - 270
Nietoskuja plv 0 - 245
Huurrekuja plv 0 - 300 PIIRITÄÄLÄ Juuso Jyrinki
JUUSO JUUSO Juuso Jyrinki
PROJEKTIPÄÄLLIKÖ Jukka Tikkamäki

Rakennussuunnitelma HYVÄKSYÄ HYVÄKSYÄ

Asemapiirustus MÄTKÄKAAVA 1:500 SAISBO