



ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET
IMATRA 4.4.2024

Kaavamerkintä Selite

A	0010000 A Asuinrakennusten korttelialue.
A-1	0010001 A-1 Asuinrakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa rivi- ja kerrostaloja.
A-2	0010002 A-2 Asuinrakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä kerros-, rivi- ja pientaloja. Rakennuksen kaikki maanpäälliset yli 2000 mm korkeat tilat luetaan mukaan kerroslukua määrättäessä. Yhden rakennuksen pituus ei saa ylittää 25 metriä.
A-3	0010003 A-3 Erillispientalojen korttelialue. Kerrosala saa olla enintään 250 m ² . Tontille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Asunnot voivat sijaita myös päällekkäin. Asuinrakennuksen tulee olla vähintään 1½ - kerroksinen.
AK	0020000 AK Asuinkerrostalojen korttelialue.
AK-1	0020001 AK-1 Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat saa osoittaa liittymäkatuihin rajoittuvilta LPA-2 alueilta.
AK-2	0020002 AK-2 Asuinkerrostalojen korttelialue. Autopaikoista saadaan enintään ¼ sijoittaa korttelin käyttöön varatuille LPA-alueille. Rakennusosalalle merkityn rakennusoikeuden lisäksi tontille saadaan sijoittaa asukkaiden käyttöön tarkoitettuja kylmiä varastotiloja enintään 2 % sallitusta kerrosalasta, jonka saa sijoittaa p-alueelle tai erikseen merkitylle t-rakennusosalalle.
AK-3	0020003 AK-3 Asuinkerrostalojen korttelialue. Maanpäällisen kellarin rakentaminen ei ole sallittua. Rakennukset tulee sopeuttaa viereisiin kerrostaloihin massoittelemalla, vesikatkon, julkisivujen jäsentelyllä, materiaalien, värien, aukotuksen ja korkeusaseman suhteen.
AK-4	0020004 AK-4 Asuinkerrostalojen korttelialue. Tonteille saadaan sijoittaa myös kokous- ja niihin liittyviä tiloja.
AK-5	0020005 AK-5 Asuinkerrostalojen korttelialue. Tontille saadaan sijoittaa päiväkotitiloja enintään 39 % toteutetusta kerrosalasta.
AK-6	0020006 AK-6 Asuinkerrostalojen korttelialue. Katutasokerrokseen sijoitettujen asuntojen lattiataso tulee olla vähintään 80 cm korkeammalla kuin vastaavalla kohdalla oleva katutaso.
AK-7	0020007 AK-7 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa päivähoitotiloja.
AP	0030000 AP Asuinpienalojen korttelialue.
AP-1	0030001 AP-1 Asuinpienalojen korttelialue, jolla sallitaan rakentaminen asumiseen liittyviä tuotantotoimintoja varten sellaisten käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja.

AP-2	0030002 AP-2 Asuinpientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään kaksi 2-asuntoista asuinrakennusta sekä tarpeellisia talousrakennuksia. Asunnot voivat olla myös päällekkäin. Tontin rakennusoikeudesta saa enintään 2/3 rakentaa maantasokerrokseen.
AP-3	0030003 AP-3 Asuinpientalojen korttelialue. Asunnot voivat olla myös päällekkäin.
AP-4	0030004 AP-4 Asuinpientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 2 rakennusta sekä tarpeellisia talousrakennuksia. Tontilla saa olla enintään 4 asuntoa. Asunnot voivat olla myös päällekkäin.
AP-5	0030005 AP-5 Asuinpientalojen korttelialue, jolla sallitaan rakentaminen asumiseen liittyviä tuotantotoimintoja varten sellaisten käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja. Jätevesien käsittely tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti.
AP-6	0030006 AP-6 Korttelialue erillisiä tai kytkettyjä pientaloja varten. Asunnon yhteyteen saa rakentaa enintään 100 m ² toimisto- ja työtilaa, joka ei aiheuta ympäristöhaittoja.
AP-7	0030007 AP-7 Asuinpientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään kaksi 1-asuntoista asuinrakennusta sekä tarpeellisia talousrakennuksia.
AP-8	0030008 AP-8 Korttelialue erillisiä tai kytkettyjä pientaloja varten. Korttelialueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin. Rakennettaessa kaksi asuntoa saa toinen asunnoista olla kerrosalaltaan enintään 70m ² .
AP-9	0030009 AP-9 Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle voi rakentaa yhden sivuasuntoisen asuinrakennuksen ja tarvittavat talousrakennukset. Sivuasunnon suuruus saa olla enintään 80 m ² . Talousrakennusten rakennusalueelle saa sijoittua ympäristöhäiriötä tuottamattomia työtiloja.
ARM	0030010 ARM Asuin- ja matkailupalvelujen korttelialue. Alueella olevia rakennuksia saadaan käyttää asumiseen ja matkailupalvelujen tarpeisiin, sekä sellaisiin käsityötyyppisiin tuotantotoimintoihin, joissa työ tehdään pääasiassa oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja.
AR	0040000 AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
AR-1	0040001 AR-1 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Toteutetusta kerrosalasta saa enintään 30 % käyttää julkisten palveluiden tarpeisiin.
AR-2	0040002 AR-2 Rivitalojen korttelialue. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.
AR-3	0040003 AR-3 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Tonttikohtainen kerrosala enintään 300 m ² .
AO	0050000 AO Erillispientalojen korttelialue.

AO-1	0050001 AO-1 Erillispientalojen korttelialue, kerrosala saa olla enintään 250 m ² .
AO-2	0050002 AO-2 Erillispientalojen korttelialue, kerrosala saa olla enintään 300 m ² .
AO-3	0050003 AO-3 Erillispientalojen korttelialue. Korttelialue enintään yksiasuntoisia omakotirakennuksia varten. Kerrosala saa olla enintään 200 m ² .
AO-4	0050004 AO-4 Erillispientalojen korttelialue. Alueelle olevia rakennuksia saa peruskorjata ja pienimuotoisesti laajentaa. Muu uudisrakentaminen ei ole sallittua.
AO-5	0050005 AO-5 Erillispientalojen korttelialue. Toteutettavasta kerrosalasta saa enintään 1/3 käyttää sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöön melua, tärinää tai ilman pilaantumista.
AO-6	0050006 AO-6 Erillispientalojen korttelialue. Kerrosala saa olla enintään 250 m ² . Toteutettavasta kerrosalasta saa enintään 1/3 käyttää sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöön melua, tärinää tai ilman pilaantumista.
AO-7	0050007 AO-7 Korttelialue enintään 2-asuntoisia omakotirakennuksia varten. Kerrosala saa olla enintään: AO I 180 m ² , AO II 250 m ² . Toisen asunnon enimmäishuoneistoala saa olla 60 m ² .
AO-8	0050008 AO-8 Omakotirakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa enintään 2-asuntoisen omakotitalon, jonka pienemmän asunnon huoneistoala saa olla korkeintaan 60 m ² . Asuin- tai työhuoneen pääikkunan kohtisuoran etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 6 m.
AO-9	0050009 AO-9 Erillispientalojen korttelialue. Kerrosala saa olla enintään 300 m ² . Alueella sallitaan rakentaminen sellaisia asumiseen liittyviä käsityötyyppisiä toimintoja varten, joissa työ tehdään pääasiassa oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja. Asuinrakennuksen lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia I-kerroksisia talousrakennuksia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Alueella on noudatettava jätevesiä koskevia määräyksiä.
AO-10	0050010 AO-10 Erillispientalojen korttelialue. Alueella sallitaan rakentaminen asumiseen liittyviä tuotantotoimintoja varten sellaisten käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja. Asuinrakennuksen lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia I-kerroksisia talousrakennuksia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Alueella on noudatettava jätevesiä koskevia määräyksiä.
AO-11	0050011 AO-11 Erillispientalojen korttelialue, jolla sallitaan rakentaminen asumiseen liittyviä tuotantotoimia varten sellaisten käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja.
AO-12	0050012 AO-12 Erillispientalojen korttelialue. Kaupungin viemäriverkoston alapuolella sijaitsevat rakennukset tulee liittää kiinteistökohtaisin pumppaamoin kaupungin viemäriverkoston.

AO-13	0050013 AO-13 Erillispientalojen korttelialue. Jätevesien käsittely tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti. Rakennukset voidaan liittää kiinteistökohtaisella pumppaamalla kaupungin viemäriverkostoon.
AO-14	0050014 AO-14 Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 2-asuntoisen asuintalon sekä sen käyttöön tarkoitettuja talousrakennuksia. Myös kevytrakenteiset autotallit ja -katokset, varastot ja muut talousrakennukset lasketaan mukaan rakennusoikeuteen.
AO-15	0050015 AO-15 Erillispientalojen korttelialue. Kerrosala saa olla enintään 250 m ² , kun asuintalo rakennetaan yksikerroksisena ja enintään 350 m ² , kun asuintalo rakennetaan kaksikerroksisena.
AO-16	0050016 AO-16 Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennuksen kerrosluku saa olla enintään kaksi ja rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m ² . Alueella sallitaan rakentaminen sellaisia asumiseen liittyviä käsityötyyppisiä toimintoja varten, joissa työ tehdään pääasiassa oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja. Asuinrakennusten lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia I-kerroksisia talousrakennuksia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, myös rappaus sallitaan.
AO-17	0050017 AO-17 Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennuksen kerrosluku saa olla enintään kaksi ja rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 k-m ² . Asuinrakennusten lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia yksikerroksisia talousrakennuksia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.
AOMP-1	0050018 AOMP-1 Asunto- ja kasvitarharakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 250 m ² suuruisen ja kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Talousrakennuksen rakennusalalle saa sijoittaa ainoastaan kasvitarharakennuksia ja -laitteita.
AL	0060000 AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
AL-1	0060001 AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Toteutetusta kerrosalasta saa enintään 30 % olla katusivuille ja -tasoon sijoittuvia liike- ja toimistotiloja. Katutasoon sijoitetun asunnon asuinhuoneen ikkunoita ei saa suunnata pääkaduksi luokitetulle kadulle eikä liiketilojen huoltopihalle.
AL-2	0060002 AL-2 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuntoja ei saa sijoittaa pääkatuun rajoittuvalla rakennusalalla katukerrokseen. Myymälätiloja saa sijoittaa vain katutasokerrokseen
AL-3	0060003 AL-3 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Vähintään 30 % kerrosalasta on varattava asuntoja varten, asuntoja ei saa sijoittaa katutasoon.
AL-4	0060004 AL-4 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa sijoittaa vain katu- tai pihatasokerrokseen, enintään 30 % sen pinta-alasta.
AL-5	0060005 AL-5 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa vain vanhusten asuin- ja palvelutiloja sisältäviä rakennuksia

AL-6	0060006 AL-6 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa sijoittaa vain katu- ja pihatasokerrokseen.
AL-7	0060007 AL-7 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuntoja ei saa sijoittaa katutasoon tai maantasokerrokseen. Myymälätiloja saa sijoittaa vain katutaso- tai maantasokerrokseen.
AL-8	0060008 AL-8 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös vähittäiskaupan suuryksikön. Maantasoon rakennettavien asuntojen asuinhuoneiden pääikkunoita ei saa suunnata kadulle eikä liike- tai toimistotilojen huoltopihalle.
AL-9	0060009 AL-9 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuntoja ei saa sijoittaa katutasoon tai maantasokerrokseen.
AL-10	0060010 AL-10 Asuin- ja liikerakennusten korttelialue. Korttelinosan rakennettavaa liiketilaa kohti varattavista autopaikoista saadaan 1/3 sijoittaa viereiselle LP-2-alueelle.
AL-11	0060011 AL-11 Liikerakennusten korttelialue. Alueella oleva vanha rakennus on säilytettävä ulkoasultaan entisellään ja saada siihen sijoittaa enintään 4 asuntoa. Lisää rakennettavat tilat on sijoitettava vanhan rakennuksen viereiselle rakennusalan osalle. Materiaaleissa ja väreissä on noudatettava vanhan rakennuksen arkkitehtuurin mukaista valintaa ja on uudisrakennus muodoltaan ja linjoiltaan suunniteltava siten että vanhan arkkitehtoninen arvo säilyy. Puut rakennuksen ja Torkkelinkadun välillä on säilytettävä.
AL-13	0060013 AL-13 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuntoja ei saa sijoittaa pääkaduksi luokitellun kadun puolelle katutasokerrokseen.
AL-14	0060014 AL-14 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle sallitaan kokoontumis-, koulutus-, harrastus- ja majoitustilojen sekä palveluasuntojen rakentaminen.
AH	0070000 AH Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.
AH-1	0070001 AH-1 Asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa asuntoalueen yhteispalveluja kuten kerhotilan.
AH-2	0070002 AH-2 Asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa asuntoalueen yhteispalveluja kuten kerhotilan. Tontille ei saa sijoittaa autopaikkoja.
AH-3	0070003 AH-3 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Alueelle saa rakentaa Sienimäen kaupunginosan kortteleiden 37- 41 asukkaiden yhteisen rantasaunan, venevajan, katoksia sekä leikkiä ja oleskelua palvelevia rakennelmia. Alueelle voidaan rakentaa myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia tai laitteita kaupungin tarpeisiin. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia. Yksittäinen rakennus saa olla kerrosalaltaan enintään 50 m ² ja alueen rakennusten ja rakennelmien yhteen-laskettu katettu pinta-ala saa olla enintään 150 m ² .
AM	0080000 AM Maatilojen talouskeskusten korttelialue.
AM-1	0080001 AM-1 Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa maatilojen talouskeskuksia, joihin voi kuulua maatilan asuinrakennuksia ja tarpeellisia

	<p>talusrakennuksia. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jonka kerrosaluku saa olla enintään II ja asuinkäytössä oleva kerrosala enintään 250 m². Maatilan talouskeskuksen yhteyteen saa kuitenkin rakentaa toisen asuinrakennuksen tilalla työskenteleviä henkilöitä varten. Tämän asuinrakennuksen kerrosaluku saa olla enintään II ja asuinrakennusten yhteenlaskettu asuinkäytössä oleva kerrosala enintään 350 m². Asuinrakennusten lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia yksikerroksisia talusrakennuksia. Rakennusten etäisyyden toisistaan samalla rakennuspaikalla tulee olla riittävä. Kaikki alueelle rakennettavat rakennukset on sovitettava olemassa oleviin rakennuksiin, maastoon ja kasvillisuuteen. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Alueella on noudatettava jätevesiä koskevia määräyksiä.</p>
AM-1	<p>0080002 AM-1 Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa maatilojen talouskeskuksia, joihin voi kuulua maatilan asuinrakennuksia ja tarpeellisia talusrakennuksia. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jonka kerrosaluku saa olla enintään kaksi ja asuinkäytössä oleva kerrosala enintään 250 m². Maatilan talouskeskuksen yhteyteen saa kuitenkin rakentaa toisen asuinrakennuksen tilalla työskenteleviä henkilöitä varten. Tämän asuinrakennuksen kerrosaluku saa olla enintään kaksi ja asuinrakennusten yhteenlaskettu asuinkäytössä oleva kerrosala enintään 350 m². Asuinrakennusten lisäksi saa rakennuspaikalle rakentaa tarpeellisia yksikerroksisia talusrakennuksia. Kaikki alueelle rakennettavat rakennukset on sovitettava olemassa oleviin rakennuksiin, maastoon ja kasvillisuuteen. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.</p>
AM-2	<p>0080003 AM-2 Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Alueelle voi rakentaa yhden sivuasuntoisen asuinrakennuksen ja tarvittavat talusrakennukset. Sivuasunnon suuruus saa olla enintään 80 m². Alueelle saa asumisen lisäksi rakentaa/sijoittaa ympäristöhäiriötä tuottamattomia työtiloja sekä maanviljelyyn ja harrastamiseen liittyviä eläinsuojia pienimuotoista kotieläinten pitoa varten. Alueelle ei saa sijoittaa kattamatonta lantala. Toiminnassa ja rakennusten sijoittelussa on otettava huomioon läheinen asutus/muu häiriintyvä toiminta.</p>
P	<p>0090000 P Palvelurakennusten korttelialue.</p>
PA	<p>0090001 PA Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.</p>
PA-1	<p>0090002 PA-1 Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue. Alueelle osoitetusta rakennusoikeudesta 30 % saa rakentaa liike- tai toimistotiloiksi. Katutasoon sijoitettujen asuinhuoneiden pääikkunoita ei saa suunnata pääkaduksi luokitellulle kadulle eikä liiketilojen huoltopihoille.</p>
PL	<p>0100000 PL Lähipalvelurakennusten korttelialue.</p>
PV	<p>0110000 PV Huvi- ja viihdepalvelujen korttelialue.</p>
Y	<p>0120000 Y Yleisten rakennusten korttelialue.</p>
Y-1	<p>0120001 Y-1 Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen liittyviä tuotanto- ja liiketiloja. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa laitoksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten.</p>

Y-2	0120002 Y-2 Yleisten rakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa vanhusten asuntotyyppejä asuntoja. Alueelle saadaan sijoittaa liiketoimintaa palvelevia tiloja korkeintaan 35 % kerrosalasta rakennuksen kahteen alimpaan varsinaiseen kerrokseen.
Y-3	0120003 Y-3 Yleisten rakennusten korttelialue. Alue on varattu kaupungin tarpeisiin.
Y-4	0120004 Y-4 Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa kokoontumis-, kerho- ja toimistotiloja. Tontilla saa sijaita yksi asunto sen toimintaa palvelevaa henkilökuntaa varten.
Y-6	0120006 Y-6 Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös huoltoasematilaa enintään 30 % kerrosalasta.
Y-7	0120007 Y-7 Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa pelastustoimen rakennuksia sekä kokoontumis- ja kerhotiloja.
Y-8	0120008 Y-8 Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa myös liike- ja toimistotilaa enintään prosenttiluvun osoittama määrä.
YL	0130000 YL Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.
YL-1	0130001 YL-1 Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Toteutetusta kerrosalasta saa enintään 30 % olla myymälätilaa.
YH	0140000 YH Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue.
YO	0150000 YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
YS	0160000 YS Sosiaalitoiminta ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
YS-1	0160001 YS-1 Koulu- ja/tai sosiaalitoimen lomatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Alueella on noudatettava jätevesiä koskevia määräyksiä.
YS-2	0160002 YS-2 Sosiaalitoiminta ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa sosiaalitoimen loma- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.
YY	0170000 YY Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
YM	0180000 YM Museorakennusten korttelialue.
YK	0190000 YK Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.

YK-1	0190001 YK-1 Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Sallitusta kerrosalasta enintään 20 % saa käyttää toimisto- ja liiketiloja varten. Tontille saa sijoittaa yhden sen pääkäyttötarkoituksen toimintaan liittyvän asunnon.
YU	0200000 YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
YU-1	0200001 YU-1 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa urheilurakennusten lisäksi kalastusta, uimarantaa ja lasten monitoimipuistoa palvelevia rakennuksia. Alue on varattu kunnan tarpeisiin.
YU-2	0200002 YU-2 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa urheilurakennusten lisäksi kalastusta, uimarantaa, matkailua, lomaviettoa sekä lasten monitoimipuistoa palvelevia rakennuksia ja toimintoja. Alue on varattu kunnan tarpeisiin.
YURM-1	0200003 YURM-1 Urheilu- ja matkailutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myös liike- ja majoitustilaa. Rakennukset tulee sovittaa olemassa olevaan maastoon ja kasvillisuuteen. Rakentamisessa tulee huomioida alueen kaupunkikuvallinen merkitys.
C	0210000 C Keskustatoimintojen korttelialue.
K	0220000 K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
K-1	0220001 K-1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Toteutetusta kerrosalasta saa enintään 30 % olla päätoimintoihin liittyviä valmistus-, huolto- ja korjaamotiloja
K-2	0220002 K-2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Polttoaineen jakelu alueella sallitaan.
K-3	0220003 K-3 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Mikäli sr-2 merkitty rakennus joudutaan purkamaan, tulee korvaava rakennus sopeuttaa kaupunkikuvaan ja katunäkymiin massoittelemalla, vesikaton, julkisivujen jäsentelyn, materiaalien (pääosin rappaus), värien, aukotuksen ja korkeusaseman suhteen.
K-4	0220004 K-4 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelin autopaikoista saadaan 62 % sijoittaa viereiselle LPA-alueelle ja 38 % LT/p-alueelle.
K-5	0220005 K-5 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen kerrosalasta saadaan enintään 80 % käyttää toimistotiloja, julkisia palveluja tai hallintoa varten. Korttelin autopaikat saadaan sijoittaa korttelin käyttöön varatuille LPA-alueille.
K-6	0220006 K-6 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen kerrosalasta saadaan enintään 40 % käyttää toimistotiloja tai julkisia palveluja varten. Korttelin autopaikat saadaan sijoittaa korttelin käyttöön varatuille LPA-alueille.
K-7	0220007 K-7 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Tontille saa sijoittaa kaksi yrityksen toiminnalle välttämätöntä asuntoa.

K-8	0220008 K-8 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ei päivittäistavarakauppaa. toteutetusta kerrosalasta saa enintään 30 % olla päätoimintoihin liittyviä valmistus-, huolto- ja korjaamotiloja.
K-9	0220009 K-9 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös majoitus- ja ravintolarakennuksia. Päivittäistavarakaupan tiloja saa sijoittaa kullekin tontille enintään 200 m ² . Toteutetusta kerrosalasta saa enintään 30 % olla päätoimintoihin liittyviä valmistus-, huolto- ja korjaamotiloja.
K-10	0220010 K-10 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös vähittäiskaupan suuryksikön.
K-11	0220011 K-11 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä katoksellisen polttoaineen jakeluaseman.
K-12	0220012 K-12 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan myymälä- ja toimistotilojen lisäksi päivittäistavarakaupan suuryksikön, ravintolatiloja, polttoaineenjakuaseman sekä moottoriajoneuvojen huoltotiloja.
K-13/s	0220013 K-13/s Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Käytetystä kerrosalasta enintään puolet saadaan käyttää majoitustiloiksi.
K-14	0220014 K-14 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ei päivittäistavarakauppaa. Toteutetusta kerrosalasta saa enintään 50 % olla tuotanto- ja varastotiloja.
K-15	0220015 K-15 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen toiseen kerrokseen voidaan sijoittaa myös asuntoja, palveluasuntoja ja tiloja majoitus- ja sosiaalitoimen palveluja varten. Asumista, palveluasumista sekä sosiaali- ja majoitustointa palvelevia oheistiloja voidaan sijoittaa myös rakennuksen maantasokerrokseen.
KL	0230000 KL Liikerakennusten korttelialue.
KL-1	0230001 KL-1 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa kioskirakennuksen.
KL-2	0230002 KL-2 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa matkailua palvelevia rakennuksia.
KL-3	0230003 KL-3 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa majoitus- ja ravintolarakennuksia. Uudisrakennus tulee sopeuttaa suojeltavaan rakennukseen (sr-1), puistomaisemaan ja katunäkymään erityisesti massoittelun, julkisivujen jäsentelyn, materiaalin (pääosin rappaus) ja värin sekä korkeusaseman suhteen. Autopaikoista enintään 2/3 saa sijoittaa korttelin käyttöön varatuille LPA-alueille.
KL-4	0230004 KL-4 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa ravintolarakennuksia.
KL-5	0230005 KL-5 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa ravintola- ja kokoontumistiloja sisältävän rakennuksen.

KL-6	0230006 KL-6 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa kioski- ja kokoontumistiloja sisältävän rakennuksen.
KL-7	0230007 KL-7 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa ravintola- ja kahvilarakennuksen sekä siihen liittyviä aputiloja.
KL-8	0230008 KL-8 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksikön piiriin kuuluvia myymälätiloja. Lisäksi sallitusta rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 40 % toimistotilojen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien yritys-, palvelu- ja työpaikkatilojen rakentamiseen.
KL-9	0230009 KL-9 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myymälä-, kahvila-, toimisto- ja näyttelytiloja sisältävän rakennuksen. Uudisrakennus tulee sopeuttaa korttelin 92 tontin 2 suojeltavaan rakennukseen erityisesti massoittelun, julkisivun jäsentelyn, materiaalin, värin ja korkeuden suhteen.
KLTY	0230013 KLTY Yhdistettyjen liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue.
KLLH	0230014 KLLH Yhdistettyjen liikerakennusten ja moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue.
KM	0240000 KM Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
KM-1	0240001 KM-1 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Korttelialueelle saa sijoittaa myös toimisto- ja muita liiketiloja.
KM-2	0240002 KM-2 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä. Lisäksi kortteliin saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälätiloja ja kerrosalaltaan enintään 2000 m ² päivittäistavarakaupan yksikön.
KM-3	0240003 KM-3 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle saa sijoittaa hypermarketin sekä tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköitä. Korttelialueelle saa sijoittaa muuta kuin tilaa vaativaa erikoiskauppaa hypermarkettiin sisältyvän erikoiskaupan lisäksi enintään yhteensä 2000 k-m ² .
KM-4	0240004 KM-4 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle saa sijoittaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksiköitä. Lisäksi alueelle saa sijoittaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja.
KM-5	0240005 KM-5 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Lisäksi alueelle saa sijoittaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia yritys-, palvelu- ja työpaikkatoimintoja.
KM-6	0240006 KM-6 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksiköitä ja laajan tavaravalikoiman myymälän tiloja. Alueelle saa sijoittaa myös toimisto-, ravintola- sekä viihde- ja huvittelutoimintojen tiloja. Alueelle saa sijoittaa erikoiskaupan myymälöitä, joiden myymäläpinta-ala saa olla













	<p>yhteensä enintään 2000k-m2 kussakin korttelissa. Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla enintään 500 k-m2.</p>
KMK-1	<p>0240007 KMK-1 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan myymäläkeskittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettua myymäläkeskittymän muodostavia tiloja. Alueelle saa sijoittaa myös vähittäiskaupan suuryksiköitä sekä laajan tavaravalikoiman myymälätiloja. Alueelle saa sijoittaa erikoiskaupan myymälöitä, joiden myymäläpinta-ala saa olla yhteensä enintään 2000 k-m2. Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla enintään 500 k-m2.</p>
KT	<p>0250000 KT Toimistorakennusten korttelialue.</p>
KT-1	<p>0250001 KT-1 Toimistorakennusten korttelialue. Rakennukseen saa sijoittaa liike-, toimisto-, kokoontumis- ja myymälätiloja sekä kulttuuritoiminnan palveluja.</p>
KTY	<p>0260000 KTY Toimitilarakennusten korttelialue.</p>
KTY-1	<p>0260001 KTY-1 Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Kerrosalasta enintään 30% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Rakennukset tulee toteuttaa pääosin kaksi- tai useampi kerroksisena.</p>
KTY-2	<p>0260002 KTY-2 Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia toimitila-, teollisuus- ja varistorakennuksia.</p>
KTY-3	<p>0260003 KTY-3 Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia palvelu-, myymälä-, kokoontumis-, näyttely-, työpaja- ja ryhmä-, majoitustiloja. Kerrosalasta enintään 30 % saa käyttää myymälä- tai muita siihen verrattavia tiloja varten.</p>
KTY-4	<p>0260004 KTY-4 Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa myymälä-, liike-, ravintola-, varasto- ja majoitustiloja sekä polttoaineiden jakeluaseman. Elintarvikekaupan tai elintarvikekaupan myymäläkeskittymän ala saa olla korkeintaan 2000m². Alueelle ei saa rakentaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettua vähittäiskaupan suuryksikköä.</p>
KTY-5	<p>0260005 KTY-5 Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimisto- ja palvelutyöpaikkojen rakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varistorakennuksia, huolto- ja kuljetustiloja sekä tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Alueelle saa rakentaa tuotantotoiminnan pääkäyttöön liittyvän tehdasmyymälän, joka ei kuulu päivittäistavarakaupan toimialaan ja joka saa olla kooltaan enintään 30 % tontin toteutusta rakennusoikeudesta.</p>
KTY-6	<p>0260006 KTY-6 Liike-, toimistorakennusten ja julkisten palveluiden korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varistorakennuksia. Rakennuksiin saa sijoittaa ravintola-, näyttely-, kokoontumistiloja tai muuta kulttuuritoimintaa.</p>
KTY-7	<p>0260007 KTY-7 Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa kokoontumis-, toimisto-, opetus- ja huoltotiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja sekä toimintaan liittyvää myymälätilaa enintään 20 % toteutetusta kerrosalasta.</p>

<p style="text-align: center; background-color: #f4a460; padding: 5px; border: 1px solid black;">KY-2</p>	<p>0260008 KY-2 Liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue. Tontille merkitystä rakennusalaasta saa käyttää rakentamiseen enintään 50%. Tontin välttämättömistä toiminnoista vapaaksi jäävän alueen puusto tulee säilyttää. Tontille toteutettavan rakennuksen tulee olla massoituksestaan monimuotoinen. Autopaikoista 2/3 saa sijoittaa yleiselle pysäköinti- tai katualueille.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T</p>	<p>0270000 T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T-1</p>	<p>0270001 T-1 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös myymälätilaa seuraavin rajoituksin: Tehdasmyymälän koko saa olla enintään 30 % toteutetusta tuotantolaitoksen kerrosalasta. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvikemyymälätilaa, ellei sitä rakennusalamerkinnällä erikseen osoiteta. Tontille saa sijoittaa yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB LAeq.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T-2</p>	<p>0270002 T-2 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös myymälä- ja huoltoasematilaa seuraavin rajoituksin: Tehdasmyymälän koko saa olla enintään 30 % toteutetusta tuotantolaitoksen kerrosalasta. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvikemyymälätilaa. Tontille saa sijoittaa yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 dB LAeq.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T-3</p>	<p>0270003 T-3 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kortteliin saa rakentaa teollisuuden toimintaan liittyviä rakennuksia ja niiden lisäksi enintään 2 asuntoa hälytys- ja huoltohenkilöille. Teollinen toiminta ei saa aiheuttaa asemakaavan mukaiselle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa, eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa olla suurempi kuin 50 (uudessa 55) dB LAeq.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T-4</p>	<p>0270004 T-4 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa yrityksen toiminnalle välttämättömää henkilökuntaa varten, ellei rakennusalamerkinnöin ole muuta määrätty. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttöön liittyvää myymälätilaa enintään 50 % toteutetusta kerrosalasta. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle, eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 dB LAeq.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T-5</p>	<p>0270005 T-5 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös huolto- ja kuljetustiloja sekä tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa yrityksen toiminnalle välttämättömää henkilökuntaa varten, ellei rakennusalamerkinnöin ole muuta määrätty. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttöön liittyvää myymälä- ja koulutustilaa enintään 50 % toteutetusta kerrosalasta. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle, eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 dB LAeq.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T-6</p>	<p>0270006 T-6 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Korttelissa olevat asuinrakennukset saadaan pitää asumiskäytössä niin kauan kuin ne eivät ole korttelin teollisuuskäytön esteenä.</p>
<p style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px; border: 1px solid black;">T-7</p>	<p>0270007 T-7 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontille saa sijoittaa teollisuustoimintaan liittyvien rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja</p>

	<p>kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo.7. - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L (Aeq) eikä yöohjearvoa klo. 22.-7.00 45 dB L (Aeq).</p>
T-8	<p>0270008 T-8 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kortteliin saa rakentaa teollisuuden toimintaan liittyviä rakennuksia ja niiden lisäksi enintään 2 asuntoa hälytys- ja huoltohenkilöille. Teollinen toiminta ei saa aiheuttaa asemakaavan mukaiselle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa, eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa olla suurempi kuin 50 dB LAeq. Rakennukset tulee sopeuttaa viereisiin rakennuksiin materiaalin ja värien suhteen.</p>
T-9	<p>0270009 T-9 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös huolto-, huoltoasema- ja kuljetustiloja sekä tukkukauppaa ja varikkotoimintaa palvelevia rakennuksia. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa yrityksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Alueelle saa sijoittaa myös työmaaruokalan. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa asemakaavan mukaiselle asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa, eikä tälle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa olla suurempi kuin 55 dB LAeq.</p>
T-10	<p>0270010 T-10 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös näyttely-, huolto- ja kuljetustiloja sekä tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa yrityksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten, ellei rakennusalamerkinnöin ole muuta määrätty. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttöön liittyvää myymälä- ja koulutustilaa enintään 50 % toteutetusta kerrosalasta. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle, eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 dB LAeq.</p>
T-11	<p>0270011 T-11 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, eikä asemakaavan mukaiselle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle ja virkistysalueille aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq. eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB LAeq.</p>
T-12	<p>0270012 T-12 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 60 % käyttää tuotanto- ja jalostustoimintaan liittyviä tiloja varten. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq eikä yöohjearvoa klo 22. - 7.00 45 dB LAeq.</p>
T-13	<p>0270013 T-13 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa kierrätystermiinalin. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle ympäröivälle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L (Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB L (Aeq).</p>
T-14	<p>0270014 T-14 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa myös puuterminaalien toimintaan kuuluvia varastointi- ja raiteistoalueita. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle ympäröivälle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L (Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB L (Aeq).</p>

T-15	0270015 T-15 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös toimisto- ja toimitilarakennuksia
TKL	0270100 TKL Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue.
TK	0270200 TK Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
TT	0280000 TT Teollisuusrakennusten korttelialue.
TT-1	0280001 TT-1 Teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa huoltoasematiloja sekä liikennettä ja tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7.00 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq.
TV	0290000 TV Varastorakennusten korttelialue.
TY	0300000 TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
TY-1	0300001 TY-1 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Tontille saa sijoittaa enintään kaksi yrityksen toiminnalle välttämätöntä asuntoa. Rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin poltettua punatiiltä. Harja- tai mansardikatto on katettava harmaalla tai mustalla muotokatteella.
TY-2	0300002 TY-2 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle ja siihen rinnastettavalle yritystoiminnalle, joka ei aiheuta melua, ilman, maaperän tai veden saastumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttöön liittyvää myymälätilaa enintään 50 % toteutetusta kerrosalasta. Kullekin tontille saa sijoittaa 2 asuntoa yrityksen toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten.
TY-3	0300003 TY-3 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Tontille saa sijoittaa enintään kaksi yrityksen toiminnalle välttämätöntä asuntoa.
TY-4	0300004 TY-4 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle, eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 dB LAeq.
TY-5	0300005 TY-5 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myymälätilaa seuraavin rajoituksin: Tehdasmyymälän koko saa olla enintään 30 % toteutetusta tuotantolaitoksen kerrosalasta. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvikemyymälätilaa, ellei sitä rakennusalamerkinnällä erikseen osoiteta. Tontille saa sijoittaa yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle, eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 dB LAeq.

TY-6	0300006 TY-6 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kortteliin saa sijoittaa teollisuustoimintaa liittyvien rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle, eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 dB LAeq.
TY-7	0300007 TY-7 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kortteliin saa sijoittaa teollisuustoimintaan liittyvien rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle. Kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB LAeq.
TY-8	0300008 TY-8 Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle ympäröivälle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB LAeq.
TY-9	0300009 TY-9 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja varastotilojen lisäksi näyttely-, koulutus-, liikunta-, huolto- ja kuljetustiloja sekä tuotantotoimintaan liittyvää myymälätilaa. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB LAeq.
TY-10	0300010 TY-10 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle ja siihen rinnastettavalle yritystoiminnalle, joka ei aiheuta melua, ilman, maaperän tai veden saastumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttöön liittyvää myymälätilaa enintään 50 % toteutetusta kerrosalasta.
TY-11	0300011 TY-11 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja varastotilojen lisäksi näyttely-, koulutus-, liikunta-, huolto- ja kuljetustiloja, tuotantotoimintaan liittyvää myymälätilaa ja tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Lisäksi alueelle saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan myymäläkeskittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettuja tiloja. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle asutukselle saa aiheutua kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle ja virkistysalueille aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 -22.00 melun aktiivitaso ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22 -7.00 45 dB L(Aeq).
TYKL	0300012 TYKL Teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle ympäröivälle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB LAeq eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB LAeq.


	<p>0300013 TYKL-1 Teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja varastotilojen lisäksi enintään 50% paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tiloja. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa tai vähittäiskaupan suuryksikköä. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle ympäröivälle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L (Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB L (Aeq).</p>
	<p>0300014 TYKL-2 Teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja varastotilojen lisäksi enintään 50% myymälätiloja, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L (Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB L (Aeq).</p>
	<p>0300015 TYKL-3 Teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa tuotanto- ja varastotiloja, huolto- ja kuljetustiloja sekä teknisen erikoiskaupan tiloja. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa tai vähittäiskaupan suuryksikköä. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle ympäröivälle asutukselle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L (Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22-7.00 45 L (Aeq).</p>
	<p>0310000 T/kem Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.</p>
	<p>0320000 V Virkistysalue.</p>
	<p>0330000 VP Puisto.</p>
	<p>0330001 VP-1 Puisto. Lasten liikennepuisto.</p>
	<p>0330002 VP-2 Puisto. Alueen puusto tulee säilyttää.</p>
	<p>0330003 VP-3 Puisto. Alueen puusto tulee säilyttää. Alueelle saa rakentaa yleiseen käyttöön tarkoitettun pienimuotoisen leikki- ja oleskelupaikan, jonka voi korvata myös korttelin 139, korttelin 138 tonttien 1 ja 2 sekä korttelin 21 tonttien 9,17 ja 18 tonteille rakennettavan leikkipaikan.</p>
	<p>0330004 VP-4 Puisto. Alueelle saa rakentaa pienimuotoisen leikkipaikan.</p>
	<p>0330005 VP-5 Avoimena maisemana säilytettävä puisto.</p>
	<p>0330006 VP-6 Puisto. Alueesta 2/3 saa rakentaa aukioksi, joka tulee toteuttaa puistomaisesti</p>

	jäsenneltynä. Alueelle saa pystyttää tapahtumia palvelevia tilapäisiä teltoja, katoksia, esiintymislavoja tai huoltorakennelmia.
	0330007 VP-7/s Puisto, jolla ympäristö säilytetään. Alueen puustoa ja maisemakuvaa tulee vaalia siten, että puisto edustaa osaa kansallismaisemasta.
	0330008 VP-8 Puisto. Alue tulee säilyttää luonnonmukaisena. Aluetta ei saa käyttää rakennustyömaana.
	0340000 VL Lähivirkistysalue.
	0340001 VL-1 Opetuskohteeksi varattava lähivirkistysalue. Alueen kasvillisuus ja maisema tulee säilyttää siten, että erilaisten alueelle tyypillisten luonnonelementtien säilyminen varmistetaan.
	0340002 VL-2 Lähivirkistysalue. Alueen puusto tulee säilyttää ja tarvittaessa täydennys istuttaa alueelle tyypillisillä puulajeilla.
	0340003 VL-3 Lähivirkistysalue. Metsäntutkimuksen käytössä oleva lähivirkistysalue
	0340004 VL-4/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kasvillisuus ja maisema tulee säilyttää siten, että erilaisten alueelle tyypillisten luonnonelementtien säilyminen varmistetaan.
	0340005 VL-5 Lähivirkistysalue pienimuotoista venevalkamaa ja uimarantaa varten. Alueelle saa rakentaa asukkaita palvelevan yhteisen yksikerroksisen rantasaunan, joka saa olla kerrosalaltaan enintään 20 m2.
	0340006 VL-6 Kuusen- ja männynsiemen viljelmä.
	0340007 VL-7 Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään.
	0340008 VL-8 Lähivirkistysalue pienimuotoista venevalkamaa ja uimarantaa varten. Alueen puustoa tulee säilyttää siten että alueen maisemallinen ilme säilyy.
	0340009 VL-9/s Lähivirkistysalue pienimuotoista venevalkamaa ja uimarantaa varten. Alueen kasvillisuus ja maisema tulee säilyttää siten, että erilaisten alueelle tyypillisten luonnonelementtien säilyminen varmistetaan.
	0340010 VL-10 Lähivirkistysalue. Niitty. Alueelle voidaan istuttaa pensaita ja puita, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 3 metriä.
	0340011 VL-11 Lähivirkistysalue. Alueen puusto tulee säilyttää ja sitä voidaan tarvittaessa uudistaa vaiheittain alueelle tyypillisillä puulajeilla.
	0350000 VK Leikkipuisto.













	0350001 VK-1 Lähileikkikenttä.
	0350002 VK-2 Leikkipuisto
	0350003 VK-3 Leikkikenttä/Tenniskenttä/ Pallokenttä
	0350004 VK-4 Leikkipuisto. Alueelle saa rakentaa pieneläin- ja toimintapuiston. Alue on säilytettävä luonnontilassa rakentamattomilta ja aktiivisen toiminnan ulkopuolisilta osiltaan. Alueen toteuttamis- ja ylläpitovastuu on kaava-alueen tonttien haltijoilla.
	0350005 VUVK Urheilu- ja virkistyspalveluiden sekä leikkipuiston alue.
	0360000 VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
	0360001 VU-1 Urheilu- ja virkistyspalvelualue. Golfkenttäalue.
	0360002 VU-2 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alueelle saadaan rakentaa sen käyttöä palvelevia vähäisiä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.
	0360003 VU-3 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jolle saa sijoittaa leikkipuiston.
	0360004 VU-4 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alueelle saadaan rakentaa sen käyttöä palvelevia vähäisiä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Alueella olevaa puustoa on säilytettävä mahdollisimman paljon. Rakennukset tulee sovittaa olemassa olevaan maastoon ja kasvillisuuteen.
	0370000 VR Retkeily- ja ulkoilualue.
	0370001 VR/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kasvillisuus ja maisema tulee säilyttää siten, että eri laisten alueelle tyypillisten luonnonelementtien säilyminen varmistetaan.
	0370002 VR-1/s Retkeily- ja ulkoilualue, jolla ympäristö säilytetään. Alueelle sallitaan yleisen retkeily- ja ulkoilutoiminnan edellyttämien tilojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen.
	0380000 VV Uimaranta-alue.
	0380001 VV-1 Uimaranta-alue. Alueen saa aidata enintään 2,0 m korkealla näkösuoja-aidalla.
	0380002 VV-2 Uimaranta-alue. Alueelle saa rakentaa laitureita ja pienimuotoisen venevalkaman.
	0390000 R Loma- ja matkailualue.

RA	0400000 RA Loma-asuntojen korttelialue.
RA-1	0400001 RA-1 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Kaavassa esitettyä rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta ja kattomuotona harjakattoa. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Suuria ikkunapintoja tulee välttää. Rakennusten värityksen tulee olla pääosaltaan tumma. Vesikäymälän rakentaminen ei ole sallittua. Muutoin on noudatettava jätevesiä koskevia määräyksiä.
RA-2	0400002 RA-2 Loma-asuntojen korttelialue yhteisöjen käyttöön. Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Kaavassa esitettyä rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta ja kattomuotona harjakattoa. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Suuria ikkunapintoja tulee välttää. Rakennusten värityksen tulee olla pääosaltaan tumma. Alueella on noudatettava jätevesiä koskevia määräyksiä.
RA-3	0400003 RA-3 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Kaupungin viemäriverkoston alapuolella sijaitsevat rakennukset tulee liittää kiinteistökohtaisin pumppaamoin kaupungin viemäriverkostoon.
RA-4	0400004 RA-4 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Loma-asunto saa olla enintään 60 k-m ² ja erillinen saunarakennus enintään 25 k-m ² . Lisäksi alueelle saa rakentaa aitan tai vierasmajan. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittää kaavaan merkittyä rakennusoikeutta. Kerrosalaan laskettavia rakennuksia lukumäärä saa rakennuspaikalla olla enintään neljä. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia lukuun ottamatta päärakennusta, jonka maantasokerroksen ala- ja yläpuolelle saa rakentaa kerroksen, jonka alasta enintään puolet saa olla kerrosalaan laskettavia tiloja. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Rakennuksen värityksen tulee olla maisemaan sopivan.
RA-5	0400005 RA-5 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle voidaan saa rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Lisäksi istutettavaksi merkitylle alueen osalle saa rakentaa kevytrakenteisia katoksia tai vajoja maisemaan sovittaen. Alueen vesihuolto tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti ja jätevedet tulee pumpata kaupungin viemäriverkostoon.
RA-6	0400006 RA-6 Loma-asuntojen korttelialue yhteisöjen käyttöön. Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia lukuun ottamatta päärakennusta, jonka maantasokerroksen ala- tai yläpuolelle saa rakentaa kerroksen, jonka alasta enintään puolet saa olla kerrosalaan laskettavia tiloja. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Maalaa-matonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Rakennuksen värityksen tulee olla maisemaan sopivan.
RA-7	0400007 RA-7 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Loma-asunto saa olla enintään 100 k-m ² ja erillinen saunarakennus enintään 25 k-m ² . Lisäksi alueelle saa rakentaa aitan tai vierasmajan, joka saa olla kerrosalaltaan enintään 50 m ² . Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittää kaavaan merkittyä rakennusoikeutta. Kerrosalaan laskettavia rakennuksia saa rakennuspaikalla olla enintään 4. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia lukuunottamatta päärakennusta, jonka maantasokerroksen ala- tai yläpuolelle saa rakentaa kerroksen, jonka alasta enintään puolet saa olla kerrosalaan laskettavia tiloja. Rakennusten

	julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Rakennuksen väriytyksen tulee olla maisemaan sopivan.
RA/AO-1	0400008 RA/AO-1 Loma-asuntojen ja erillispientalojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa vakituisen asunnon tai rakennuspaikalla olevan loma-asunnon saa muuttaa vakituiseksi asunnoksi seuraavilla ehdoilla: " jätevedet voidaan käsitellä talousjätevesien käsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti " rakennuspaikalla on saatavissa juomakelpoista vettä " rakennuspaikalle on järjestettävissä vakituisen asumisen tarpeiden mukainen tieyhteys " rakennus täyttää asuinrakennukselle asetetut rakentamismääräykset " jätevedet voidaan käsitellä talousjätevesien käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti " uudisrakentamiselle tai loma-asuntoa muutettaessa vakituiseksi asunnoksi toimenpiteelle on haettu ja myönnetty rakennuslupa Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 k-m ² , mikäli loma-asunto tai asunto rakennetaan yhteen kerrokseen, ja enintään 250 m ² , mikäli päärakennus rakennetaan osittain kahteen kerrokseen. Päärakennus saa olla kerrosalaltaan enintään 120 m ² , mikäli se rakennetaan yhteen kerrokseen, ja enintään 180 m ² , mikäli se rakennetaan osittain kahteen kerrokseen. Päärakennuksen lisäksi alueelle saa rakentaa erillisen rantasaunan, joka saa olla kerrosalaltaan enintään 25 k-m ² , sekä aitan tai vierasmajan ja talousrakennuksen, joka saa olla kerrosalaltaan enintään 50 m ² . Kerrosalaan laskettavia rakennuksia saa rakennuspaikalla olla enintään neljä. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia lukuunottamatta päärakennusta, jonka maantasokerroksen ala- tai yläpuolelle saa rakentaa kerroksen, jonka alasta enintään puolet saa olla kerrosalaan laskettavia tiloja. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Rakennuksen väriytyksen tulee olla maisemaan sopivan.
RA/a	0400009 RA/a Korttelialueella sallitaan rakennuksen/rakennusten rakentaminen pysyvään asumiseen. Rakentamisessa tulee noudattaa osoitetun pääkäyttötarkoituksimerkinnän mukaista määräystä. Olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos loma-asunnosta pysyväksi asunnoksi vaatii rakennusluvan.
RM	0410000 RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
RM-1	0410001 RM-1 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa retkeilymajan ja sen toimintaan liittyviä talousrakennuksia.
RM-2	0410002 RM-2 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa lomaosakerakennuksia sekä niihin liittyviä autotalli- ja talousrakennuksia.
RM-3	0410003 RM-3 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ainoastaan saunatiloja sekä niihin liittyviä oleskelutiloja.
RM-4	0410004 RM-4 Matkailua palvelevien rakennusten ja loma-asuntojen korttelialue. Rakennusten peittoala eli maantasokerroksen kerrosala ilman terassi- ja katosrakennelmia saa olla korkeintaan 20 % tontin pinta-alasta.
RM-5	0410005 RM-5 Matkailua palvelevien ja asuinrakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa loma-asuntoja ja muita matkailua palvelevia rakennuksia sekä niihin liittyviä autotalli- ja talousrakennuksia. Rakennusten peittoala eli maantasokerroksen kerrosala ilman terassi- ja katosrakennelmia saa olla korkeintaan 25 % tontin pinta-alasta.
RM-5/a	0410006 RM-5/a Korttelialueella sallitaan rakennuksen/rakennusten rakentaminen pysyvään asumiseen. Rakentamisessa tulee noudattaa osoitetun pääkäyttötarkoituksimerkinnän mukaista

	määräystä. Olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos loma-asunnosta pysyväksi asunnoksi vaatii rakennusluvan.
	0420000 RL Leirintäalue.
	0430000 RV Asuntovaunualue.
	0440000 RP Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue.
	0450000 L Liikennealue.
	0460000 LT Yleisen tien alue.
	0470000 LR Rautatiealue.
	0470001 LR-1 Rautatiealue teollisuusraidetta varten.
	0480000 LL Lentokenttäalue.
	0490000 LS Satama-alue.
	0490001 LS-1 Sataman korttelialue, jolle saa rakentaa satamatoimintoihin ja vesiliikenteeseen liittyviä liike-, varasto- ja toimistorakennuksia.
	0500000 LK Kanava-alue.
	0510000 LV Venesatama/venevalkama.
	0510001 LV-1 Venesataman korttelialue.
	0510002 lv-1 Venevalkamaa varten varattu alueen osa. Alueella olevat venevajat voidaan säilyttää tai korvata uusilla venevajoilla, jotka tulee toteuttaa rakennusvalvonnan ohjeiston mukaisesti.
	0520000 LP Yleinen pysäköintialue.
	0520001 LPV Venepaikkojen korttelialue.
	0520002 LP-1 Paikotusalue, johon saa rakentaa autojen säilytystiloja korkeintaan kolmeen tasoon.
	0520003 LP-2 Yleinen pysäköintialue, jolla pysäköinti voidaan järjestää maantasopysäköinnin lisäksi pysäköintikannelle.









LH	0530000 LH Huoltoaseman korttelialue.
LH-1	0530001 LH-1 Huoltoaseman korttelialue. Alueelle saa sijoittaa katoksellisen polttoaineen jakeluaseman
LHA	0540000 LHA Henkilöliikenneterminaalin korttelialue.
LHA-1	0540001 LHA-1 Henkilöliikenneterminaalin korttelialue. Alueelle saa sijoittaa henkilöliikenneterminaalin tilojen lisäksi liiketiloja enintään puolet merkitystä kerrosalasta.
LHA-2	0540002 LHA-2 Henkilöliikenneterminaalin korttelialue. Alueelle saa sijoittaa henkilöliikenneterminaalin tilojen lisäksi virasto-, toimisto-, liikenne- ja ravintolatilaa.
LHRM	0540003 LHRM Huoltoasema- ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
LTA	0550000 LTA Tavaraliikenneterminaalin korttelialue.
LPY	0560000 LPY Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue.
LPA	0570000 LPA Autopaikkojen korttelialue.
LPA-1	0570001 LPA-1 Autopaikkojen korttelialue. Koko alueen saa varata YU-tontin käyttöön.
LPA-2	0570002 LPA-2 Autopaikkojen korttelialue. AK-1 -korttelialuetta varten.
LPA-3	0570003 LPA-3 Autopaikkojen korttelialue, joka on varattu siihen rajautuville tonteille. Alue tulee toteuttaa yhteiskäyttöisenä ja toteutusten tulee perustua koko LPA-alueelle laadittavaan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään yleissuunnitelmaan.
LPA-4	0570004 LPA-4 Autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa polkupyöräpaikoitusta ja mopopaikoitusta sekä niihin liittyviä kalusteita ja rakennelmia.
E	0580000 E Erityisalue.
E-1	0580001 E-1 Erityisalue. Rannan ja rantapadon suoja-alue. Alueella ei saa ryhtyä patoturvallisuutta vaarantaviin toimenpiteisiin, kuten maankaivuun, -siirtoon, istutuksiin tai putkien sijoittamiseen muutoin kuin alueen omistavan voimalaitosyhtiön antaman luvan perusteella.
E-2	0580002 E-2 Erityisalue.
E-3	0580003 E-3 Erityiskorttelialue. Puistomaisessa kunnossa pidettävä korttelialue. Korttelialueelle saadaan sijoittaa voimalaitoksen toiminnan kannalta välttämättömiä rakenteita. Alueelle

	<p>saa myös sijoittaa virkistystä palvelevia laitteita ja rakenteita, jotka eivät turmele ympäristöä, alueen omistavan voimalaitosyhtiön antaman luvan perusteella.</p>
	<p>0580004 E-4 Erityisalue. Voimalaitoksen käytössä oleva alue, joka tulee kunnostaa virkistyskäyttöön estämättä voimalaitoksen toimintaa alueella. Alueelle saa sijoittaa voimalaitoksen kannalta tarpeellisia rakenteita sekä myös alueen omistavan voimalaitosyhtiön luvan perusteella virkistystä palvelevia laitteita ja rakenteita.</p>
	<p>0580005 E-5 Moottoriturheilun korttelialue. Alueelle saa rakentaa moottoriratojen lisäksi toiminnan vaatimia huolto-, harrastus-, toimisto- ja kokoontumistiloja. Asutukselle aiheutuva melutaso LAFmax ei saa ylittää 60 dB klo 7. - 18.00 ja 55 dB iltaisin klo 18 - 22.00 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivisin.</p>
	<p>0580006 E-6 Erityisalue. Rannan ja rantapadon suoja-alue. Padon suoja-alueella on noudatettava patoturvallisuuslainsäädäntöä ja voimalaitosyhtiön patoturvallisuusohjeita. Alueella ei saa ryhtyä patoturvallisuutta vaarantaviin toimenpiteisiin, kuten maankaivuun-, siirtoon, istutuksiin tai putkien sijoittamiseen muutoin kuin voimalaitosyhtiön antaman luvan perusteella. Alue on toteutettava luonnonmukaisella tavalla ja maiseman ominaispiirteet on säilytettävä. Alueelle voidaan osoittaa pienvenepaikkoja.</p>
	<p>0590000 ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.</p>
	<p>0590001 ET-1 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.</p>
	<p>0590002 ET-2 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue kaupungin tarpeisiin.</p>
	<p>0590003 ET-3 Käyttöveden ottopaikka. Alueelle saa rakentaa ainoastaan käyttötarkoitusta palvelevia laitteita ja rakennuksia.</p>
	<p>0590004 ET-4 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuu-tonta haittaa ympäristölle. Kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7 - 22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L (Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22 - 7.00 45 dB L (Aeq).</p>
	<p>0590005 ET-5 Kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa vesitorneja ja laitesuojia.</p>
	<p>0600000 EN Energiahuollon alue.</p>
	<p>0600001 EN Energiahuollon korttelialue.</p>
	<p>0600002 EN-2 Energiahuollon korttelialue. Tontilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle ympäröivälle asutukselle ja lähivirkistysalueelle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa hajun, savun, pölyn, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun ekvivalenttitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22.00-7.00 45 dB L(Aeq). Turve tulee varastoida suljetussa polttoainetarastossa. Prosessissa syntyvän tuhkan varastointi ja purku tulee tehdä suljetussa tilassa.</p>

ENKTY-1	0600003 ENKTY-1 Energiahuollon, liike-, toimistorakennusten ja julkisten palveluiden korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Rakennuksiin saa sijoittaa ravintola-, näyttely- ja kokoontumistiloja tai muuta kulttuuritoimintaa.
EN/aur	0600004 EN/aur Energiahuollon alue, joka on varattu aurinkoenergian tuotantoon.
EJ	0610000 EJ Jätteenkäsittelyalue.
EO	0620000 EO Maa-ainesten ottoalue.
EK	0630000 EK Kaivosalue.
EMT	0640000 EMT Mastoalue.
EA	0650000 EA Ampumarata-alue.
EA-1	0650001 EA-1 Ampumaradan korttelialue. Alueelle saa sijoittaa ampumahiihtokeskuksen.
EP	0660000 EP Puolustusvoimien alue.
EP-1	0660001 EP-1 Rajavartiolaitoksen alue.
EH	0670000 EH Hautausmaa-alue.
EV	0680000 EV Suojaviheralue.
EV-1	0680001 EV-1 Suojapuistoalue. Sen pinta-alasta saa käyttää enintään 5% viereisen korttelin toimintaan liittyvien teknisten laitteiden sijoittamiseen.
EV-2	0680002 EV-2 Suojaviheralue. Alueen kasvillisuuden tulee olla puustoltaan mahdollisimman tiheä ja monikerroksellinen. Sähkölínjan alueella puiden ja pensaiden kasvukorkeus ei saa ylittää 3 metriä. Alueen puiden korkeus ei saa ylittää niiden etäisyyttä rataa.
EV-3	0680003 EV-3 Suojaviheralue. Alue on istutettava puilla ja pensailta. Alueelle tehdyt maaston leikkaukset ja pengerrykset tulee istuttamisen yhteydessä maisemoida luonnonmukaista maanpintaa vastaaviksi.
EV-4	0680004 EV-4 Suojaviheralue, joka tulee toteuttaa puistomaisena.
S	0690000 S Suojelualue.

S-1	0690001 S-1 Suojelualue. Rakennuslain 135 §:n nojalla suojeltava alue. Alueella oleva koskiuoma ja puisto on säilytettävä. Alueelle saa sijoittaa sellaisia liikkumista ja maiseman tarkkailua palvelevia laitteita ja rakennelmia, jotka eivät turmele ympäristöä.
S-2	0690002 S-2 Suojelualue. Rakennuslain 135 §:n nojalla suojeltava alue. Alueelle istutetut puut on säilytettävä.
S-3	0690003 S-3 Suojelualue. Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltava tervaleppäkorpialue.
SL	0700000 SL Luonnonsuojelualue.
SL-1	0700001 SL-1 Luonnonsuojelualue. Rakennuslain 135 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat maankamaran kaivaminen, louhiminen ja täyttäminen, puiden kaataminen ja muutkin luonnontilaa muuttavat toimenpiteet kiellettyjä, kunnes se on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi, kuten enintään 5 vuoden ajaksi.
SL-2	0700002 SL-2 Luonnonsuojelualue. Rakennuslain 135 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat maankamaran kaivaminen, louhiminen ja täyttäminen, puiden kaataminen ja muutkin luonnontilaa muuttavat toimenpiteet kiellettyjä, kunnes se on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.
SM	0710000 SM Muinaismuistoalue.
SR	0720000 SR Rakennussuojelualue.
/s	0730000 /s Alue, jolla ympäristö säilytetään.
/s-1	0730001 /s-1 Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kasvillisuuden ja pinnoitemateriaalien tulee mukaila alueen alkuperäisasua. Alueen hoitotaso tulee pitää korkeana.
/s-2	0730002 /s-2 Alue, jolla ympäristö säilytetään. Korttelialueelle ei saa rakentaa aitoja. Alueella kasvavat männyt tulee säilyttää. Mäntypuustoa voidaan tarvittaessa uudistaa vaiheittain.
/s-3	0730003 /s-3 Alue, jolla ympäristö säilytetään. Uudet asuin- ja piharakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen, julkisivumateriaalin ja kattokulman osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Korttelialueelle ei saa rakentaa aitoja. Alueella kasvavat männyt tulee säilyttää. Mäntypuustoa voidaan tarvittaessa uudistaa vaiheittain.
/s-4	0730004 /s-4 Alue, jolla ympäristö säilytetään. /s-4 merkinnällä osoitetuilla alueilla on MRL 57 § nojalla, lukuun ottamatta rakennusluvan ja katusuunnitelman yhteydessä sallittuja toimia, maankamaran kaivaminen, louhiminen sekä muut vastaavat ympäristöä oleellisesti muuttavat toimenpiteet kiellettyjä.
/s-5	0730005 /s-5 Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alue tulee pyrkiä säilyttämään metsäisenä. Metsänhoidossa tulee suosia alueen lehtipuustoisuutta ja säilyttää lahopuut.

/s-6	0730006 /s-6 Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alue tulee säilyttää puutarhamaisena avoimena tilana, josta näkymä Vuokselle. Alueen kasvillisuuden ja pinnoitemateriaalien tulee mukaila alueen alkuperäisasua. Alueen hoitotaso tulee pitää korkeana.
M	0740000 M Maa- ja metsätalousalue.
M-1	0740001 M-1 Maa- ja metsätalousalue. Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta palvelevia talous- ja tuotantorakennuksia, ei kuitenkaan maatilamatkailuun tarkoitettuja rakennuksia. Rakennuksen etäisyyden naapurin hallitsemasta tai yksityisen tien alueesta on oltava vähintään 12 m. Talous- ja tuotantorakennusten etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 100 m. Kaikki alueelle rakennettavat rakennukset on sovitettava olemassa oleviin rakennuksiin, maastoon ja kasvillisuuteen.
M-2	0740002 M-2 Maa- ja metsätalousalue, jolla puusto on säilytettävä. Uudishakkuut, maaperän kaikenlainen muuttaminen ja rakentaminen on kielletty. Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.
MT	0750000 MT Maatalousalue.
ME	0760000 ME Kotieläintalouden suuryksikön alue.
MP	0770000 MP Puutarha- ja kasvihuonealue.
MP-1	0770001 MP-1 Puutarha- ja kasvihuoneiden korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhden pääkäyttötarkoitusta palvelevan asunnon, toimintaan liittyvän toimisto- ja myymälätilan sekä aluetta palvelevan lämpökeskuksen.
MP-2	0770002 MP-2 Puutarha- ja kasvihuoneiden korttelialue.
MP-3	0770003 MP-3 Puutarha- ja kasvihuoneiden korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä myymälä- ja varastotiloja sekä asuinrakennuksia.
MA	0780000 MA Maisemallisesti arvokas peltoalue.
MA-1	0780001 MA-1 Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alue on säilytettävä avoimena peltona.
MU	0790000 MU Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
MY	0800000 MY Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
W	0810000 W Vesialue.
- - - - -	0820000 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
















	0830000 Kaupungin- tai kunnanosan raja.
	0840000 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	0850000 Osa-alueen raja.
	0860000 Ohjeellinen osa-alueen raja.
	0870000 Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.
	0880000 1 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
	0890000 Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
	0900000 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
12	0910000 12 Kaupungin- tai kunnanosan numero.
12	0910001 12 Kylän numero ja nimi.
KAU	0920000 KAUP Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
1234	0930000 1234 Korttelin numero.
23	0940000 1 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
KATU	0950000 PUISTO Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
KOSKIP	0950001 KOSKIP Puiston nimi.
1234	0960000 200 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
2500/I	0960001 2500/I Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä, kun rakennusalan rakennukset ovat yksikerroksisia.
3500/II	0960002 3500/II Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä, kun rakennusalan rakennukset ovat kaksikerroksisia.
20%	0970000 20% Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusosalasta saa käyttää rakentamiseen.



















sä150	0970001 sä150 Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuri osa rakennuksen kerrosalasta on varattava sähköaseman käyttöön.
as 20%	0980000 as 20% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.
lto20%	0980001 lto20% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.
2as	0980002 2as Merkintä osoittaa, kuinka monta asuntoa saa alueelle sijoittaa.
lt 30%	0980003 lt 30% Rakennusala, jolle toteutettavasta kerrosalasta vähintään 30 % on käytettävä liikerakentamiseen.
m 50%	0990000 m 50% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja varten.
IV	1000000 IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
I - II	1000001 I - II Merkintä osoittaa asuinrakennusten kerrosluvun sallitun vaihteluvälin.
1/2k IV	1010000 1/2k IV Murto-luku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
IV u1/2	1020000 IVu 1/2 Murto-luku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
+yht200 I	1030000 +yht200 I Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) saa kerrosalaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää asukkaiden yhteistiloihin.
yht 300	1030001 yht 300 Rakennuspaikan yhteinen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
←pk50% I	1040000 pk50% I Luku osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) tulee käyttää päiväkodin tiloiksi.
e =0.12	1050000 e =0.12 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
$\alpha = 20^\circ$	1060000 = 20%%d Kattokaltevuus.
+ 12.3	1070000 + 12.3 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
+68.5	1070001 +68.5 Suositeltava ensimmäisen kerroksen lattiataso.


















W+59.10	1070002 W+59.10 Alin viemäritävissä oleva lattiataso. Sen alapuolelle jäävät lattiatasot viemäritävä kiinteistökohtaisella pumppauksella.
W+63.35	1070003 W+63.35 Padotuskorkeus.
W+59.20	1070004 W+59.20 Padotuskorkeus. Tarvittaessa viemäritinti hoidettava kiinteistökohtaisella pumppauksella.
+12.3	1080000 +12.3 Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.
+12.3	1090000 +12.3 Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.
12.3m	1100000 12.3m Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.
+12.3	1110000 +12.3 Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema.
200	1120000 %u123 Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.
	1130000 Rakennusala.
rä	1130003 rä Rakennusala, jolle saa sijoittaa räjähdysainevaraston.
pk	1140000 pk Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin.
m	1150000 m Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän.
m-1	1150010 m-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa elintarvikemyymälän.
m-2	1150012 m-2 Rakennusala, jolle saa sijoittaa torikäyttöä palvelevia varasto-, huolto- ja myymälätiloja.
m-3	1150013 m-3 Rakennusala, jolle saa sijoittaa kävelykatua palvelevaa myymälätilaa.
jk-1	1150014 jk-1 Osittain tai kokonaan katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa, joka saadaan rakentaa suurimman sallitun kerrosalan lisäksi.
jk-2	1150015 jk-2 Osittain tai kokonaan katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.
kl-1	1150020 kl-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin.
kl-2	1150021 kl-2 Ohjeellinen kioskin tai muun puistoalueen toimintaan liittyvän rakennuksen ja katoksen
















	rakennusala.
k	1150030 k Rakennusala, jolle saa sijoittaa kirkkorakennuksen.
ar-1	1150031 ar-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuinrakennuksen vain kirkon palveluksessa olevien viereisen kirkon toiminnan kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten.
yr	1150040 yr Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yleisen rakennuksen.
kr	1150050 kr Rakennusala, jolle saa sijoittaa kokous- ja ravintolarakennuksen
eh	1150060 eh Korttelialueella oleva hautausmaa-alue.
et	1150070 et Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia.
et	1150071 et Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia.
et-1	1150072 et-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia tai laitteita kaupungin tarpeisiin.
et-2	1150073 et-2 Muuntamoa varten varattu alueen osa.
en	1150080 en Energiahuollolle varattava alueen osa. Suodosvesipuron vesimäärän mittauspiste.
am	1160000 am Rakennusala, jolle saa sijoittaa maatilan talouskeskuksen.
t	1170000 t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
t	1170001 t Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
t-1	1170002 t-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa 1-kerroksisen saunarakennuksen. Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta ja kattomuotona harjakattoa. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Suuria ikkunapintoja tulee välttää. Rakennusten värisävyn tulee olla pääosaltaan tumma.
t-3	1170003 t-3 Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunarakennuksen.
t-4	1170004 t-4 Rakennusala, jolle saa sijoittaa yksikerroksisen saunarakennuksen ja jonka kerrosala saa olla enintään 25 m ² . Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Maalaamatonta peltiä ei saa käyttää vesikaton katteena. Rakennusten väriytyksen tulee olla maisemaan sopiva.


t-5	1170005 t-5 Rakennusala, jolle saa sijoittaa rantasaunan. Saunarakennuksen rakennusala terasseineen ei saa ylittää 30 m ² . Rakennus on sovitettava maastoon mittasuhteiltaan, rakentamistavaltaan ja väritykseltään.
t-6	1170006 t-6 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksia varasto-, huolto-, kasvihuone- ja pääkäyttötarkoitukseen liittyviä askartelu- tai työpajajiloja varten.
t-7	1170007 t-7 Rakennusala, jolle saa sijoittaa korttelin 1 toimijoiden käyttöön tarkoitettua rantasaunaa.
t-8	1170008 t-8 Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa saunan, pesutuvan tai muun tontin asukkaita palvelevan yhteiskäyttöisen rakennuksen.
sa-1	1170010 sa-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa sauna- ja kokoustiloja.
pyl	1170011 pyl Rakennusala, jolle saa sijoittaa liikenneaseman mainospylonin. Pylonin suurin sallittu korkeus on + 97 metriä (N43-järjestelmä).
pyl-1	1170012 pyl-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainospylonin. Pylonin korkeus tulee olla pienempi kuin sen kohtisuora etäisyys rampin reunasta.
pj	1180000 pj Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.
se	1180001 se Alue, jolle saa sijoittaa selkeytysaltaan.
vt	1180002 vt Alue, jolla sallitaan energiatuotannon vuoksi tarvittavat jokiuoman rakennus-, muutos- ja perkaustoimenpiteet.
kem	1180003 kem Alue, jolle saa sijoittaa Seveso II-direktiivin mukaisen, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.
tapa	1180004 tapa Teollisuuden palvelutoimintojen alue. Tälle alueelle saa rakentaa vain hallinto-, edustus-, koulutus-, tutkimus- ja sosiaalituloja sekä päämääräyksessä T-1 mainitut asunnot.
tp	1180005 tp Rakennusala pienteollisuusrakennusta varten.
emt	1180006 emt Mastolle varattu alueen osa.
mu	1180007 mu Ohjeellinen muistomerkillä varattu alueen osa.
a	1190000 a Auton säilytyspaikan rakennusala.
a-1	1190001 a-1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa kerrosalaan laskettavan auton säilytyspaikan, tontille merkityn kerrosalan lisäksi.















	1190002 a-2 Auton säilytyspaikan rakennusala, jolle saa sijoittaa myös jätteenkäsittelytiloja.
	1190003 a-3 Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala, jolle saa sijoittaa autokatoksia ja -talleja, teknisiä tiloja, varastotiloja ja jätekatoksia.
	1190004 at Rakennusala, jolle saa sijoittaa autotalli- ja/tai talousrakennuksen.
	1190005 kh Kasvihuoneiden ja niille tarpeellisten rakennusten rakennusala.
	1190006 rp Palstaviiljelyalueeksi varattava alueen osa.
	1190007 ak Autokatoksen rakennusala.
	1200000 ma Maanalainen tila.
	1200001 ma-1 Maanalainen tila, johon voidaan sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja.
	1200002 ma/a Maanalainen auton pysäköintilaitoksen rakennusala. Maanalaiset pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. (Maanlaista tilaa ei saa rakentaa istutettavaksi osoitettujen alueen osien tai säilytettävän/istutettavan puurivin alle. Maanalaisten tilojen vaatimat maanpäälliset rakenteet ja laitteet tulee sijoittaa joko rakennuksiin, niiden yhteyteen tai muiden rakenteiden tai istutusryhmien yhteyteen.
	1200003 ma/kah Rakennusala, jolla pysäköinti saadaan toteuttaa maanalaisena tai pihakannen alapuolisena pysäköintinä tai rakennuksen alimpaan maantasokerrokseen. Pysäköintitilan saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Maanalaista tai pihakannen alapuolista tilaa ei saa rakentaa istutettavaksi osoitettujen alueen osien tai säilytettävän/istutettavan puurivin alle. Maanalaisten tai pihakannen alapuolisten tilojen vaatimat maanpäälliset rakenteet ja laitteet tulee sijoittaa rakennuksiin tai niiden yhteyteen.
	1200004 map Maanalainen pysäköintiin tarkoitettu tila.
	1200005 map-1 Korttelien 21, 138 ja 139 sekä kaupungin yhteiskäyttöön varattu pysäköintitila, joka vastaa poistuvan asemakaavan kortteliin 86 kohdistuvia autopaikkojen sijoittamismääräyksiä ja jota saa käyttää myös väestönsuojan rakentamiseen.
	1200006 ma-ajo Maanalainen ajoyhteys.
	1210000 mav Maanalainen väestönsuojaksi tarkoitettu tila.
	1210001 mav-1 Maanalainen tila laite- ja väestönsuojaa varten. Katutilaa rajaavat puu- ja pensasrivit katu- ja korttelialueilla tulee säilyttää. Rakentamisen yhteydessä tulee tontin katusivuille istuttaa puita ja / tai pensaita olevan katuympäristön mukaisesti.



















	1220000 ma-LPY Maanalainen yleinen pysäköintilaitos.
	1230000 ma-LT Liikennetunneli.
	1240000 Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
	1250000 u Uloke.
	1250001 u-1 Uloke. Rakennusosalle, vähintään 3 m suunnitellun maanpinnan yläpuolelle on sijoitettava yksi tai useampi korttelin rakennusoikeuteen sisältyvä uloke, jonka kerroskohtainen julkisivupituus on vähintään puolet u-1 alueen pituudesta ja syvyys vähintään 60 cm.
	1250002 u-2 Uloke. Ulokkeiden alapuolella olevan vapaan korkeuden tulee olla vähintään 4,3 m ajoradan kohdalla.
	1250003 kt-1 Katos. Katoksen alapuolella olevan vapaan korkeuden tulee olla vähintään 3,5 m.
	1250004 ter-1 Alueen osa, jolle saa sijoittaa terassi- ja kattorakennelmia.
	1250005 u-kt Rakennuksen ylimmän kerroksen tasolle rakennettava katos.
	1250006 uk Ullakkokerros.
	1250007 Muuri.
	1250008 Tukimuuri.
	1250009 Aita.
	1250010 kt-2 Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa lasitetun katoksen. Rakennelmien sijoittelussa on otettava huomioon pelastuskaluston liikkuminen.
	1260000 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
	1260001 Rakennuksen/rakennusten pääsuunnat.
	1260002 Rakennuksen suuntaa osoittava viiva.
	1270000 Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

	1270001 lr Rakennukseen jätettävään kulkuaukko teollisuusraidetta varten.
	1270002 lr-2 Teollisuusraidetta varten varattava alueen osa.
	1280000 v Valokatteinen tila.
	1290000 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
	1300000 Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista.
	1310000 ik Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei saa sijoittaa ikkunoita.
	1310001 ym-7 Tontille rakennettavan uudisrakennuksen julkisivumateriaalien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn tulee sopeutua ympäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen.
	1310002 ju-1 Kadun puolelle ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettava ikkunallisia tiloja.
	1310003 ju-2 Vähintään yhdellä rakennuksen julkisivuista tulee olla maantasokerroksessa kookkaita näyteikkunoita vähintään 1/3 julkisivun pituudesta. Ikkunoiden läpi tulee nähdä sisälle myymälään.
	1310004 ju-3 Rakennusten julkisivujen pääväri ei saa olla sävyltään vaalea.
	1310005 ju-4 Rakennuksen kadun puoleisella julkisivulla tulee olla maantasokerroksessa kookkaita näyteikkunoita vähintään 1/3 julkisivun pituudesta. Rakennuksen julkisivujen pääväri tulee olla tumma.
	1320000 20 dBA Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dBA.
	1330000 le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
	1330001 le Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
	1330002 vk Ohjeellinen leikkikenttä.
	1330003 vu Urheiluun varattu alueen osa.
	1330004 vu Ohjeellinen urheiluun varattu alueen osa.



















	1330005 vu-1 Ohjeellinen kentälle, hiihto- tai ampumahiihtostadionille tai vastaavalle urheilutoiminnalle varattu alueen osa.
	1330006 vu-2 Lumen tykittämiseen ja säilyttämiseen varattu alueen osa.
	1330007 vu-3 Ohjeellinen palloilu-, tennis- tai rullalautailukenttä.
	1330008 vu-4 Palloilukenttä
	1330009 le-4 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Tontteja ei saa aidata niin, että tämän alueen yhteiselle käytölle aiheutuu haittaa.
	1330010 le-5 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön pääsy porraskäytävistä.
	1330011 le-6 Istutettava tontinosa, joka varataan asukkaiden oleskelua varten.
	1340000 Istutettava alueen osa.
	1340001 Ohjeellinen istutettava alueen osa.
	1340002 lm Istutettava alueen osa, jolla luonnollista maanpinnan tasoa ei saa muuttaa.
	1340003 i-1 Istutettava alueen osa. Alue tulee toteuttaa ja ylläpitää puistomaisena.
	1340004 i-2 Istutettava alueen osa, jolle saa sijoittaa pelikentän tai -kenttiä.
	1340005 ist-1 Piha-alueet tulee istuttaa mahdollisimman vehreiksi. Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennitävä puu- ja pensasistutuksin. Istutettavien puiden puun rungon ympärysmitan tulee olla vähintään 12 cm yhden metrin korkeudelta maanpinnasta mitattuna. Ajoneuvojen kulkurei-tit tulee rakentaa hitaaseen ajotapaan ohjaaviksi. Pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Pihasuunnitelmat tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella.
	1340006 ist-2 Istutettava alueen osa. Istutettavan kasvillisuuden luontainen kasvukorkeus ei saa ylittää 4 metriä.
	1340007 ist-3 Istutettava alueen osa. Alue tulee rakentaa puistomaisena kaavaselostuksen liitteessä 5 esitetyn viitesuunnitelman periaatteiden mukaisesti siten, että toteutus viestii alueen teollisuuskulttuurimiljöön historiasta. Toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.




















ist-4	1340008 ist-4 Istutettava alueen osa. Koulun piha-alue, jolla olemassa oleva puusto tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
ist-5	1340009 ist-5 Istutettava alueen osa. Alueen kasvavat puut tulee säilyttää. Puustoa voidaan tarvittaessa uudistaa vaihteittain alueelle tyypillisillä puulajeilla.
ist-6	1340010 ist-6 Istutettava alueen osa. Alueella tehtävät maansiirtotyöt tulee maisemoida muuhun luonnonympäristöön sopivalla tavalla.
lu	1340011 lu Alueen osa, joka on säilytettävä luonnontilassa.
lu-1	1340012 lu-1 Alueen osa, joka on pidettävä metsitettynä.
lu-2	1340013 lu-2 Ketona säilytettävä alueen osa.
lu-3	1340014 lu-3 Alueen osa, jossa ympäristö on säilytettävä luonnontilassa. Niiltä osin kuin luonnollista maanpintaa on jouduttu rikkomaan, on paikkaistutukset tehtävä ympäröivää luonnonkasvillisuutta vastaavaksi.
lu-4	1340015 lu-4 Alueen osa, joka on säilytettävä luonnontilassa rakentamattomilta osiltaan. Alueelle saa rakentaa korttelin toiminnalle välttämättömiä kulkuväyliä sekä oleskelu- ja leikkialueita niille tarvittavine rakennelmineen.
vil	1340016 vil Viljelyalue.
ev-1	1340017 ev-1 Puilla ja pensaille suoja-alueeksi tiheästi istutettava alueen osa.
	1340018 Alueen osa, jonka alasta vähintään puolet on laatoitettava tai kivettävä.
ev-2	1340019 ev-2 Puilla ja pensaille suoja-alueeksi tiheästi istutettava alueen osa. Puiden korkeus ei saa ylittää niiden etäisyyttä rataa.
ra	1340020 ra Aukioksi rakennettava alueen osa. Alueesta on vähintään puolet laatoitettava ja alue tulee varustaa kalustein ja istutuksin. Mahdollisissa maanpinnan korkeuserojen huomioon ottamisessa tulee käyttää terassointia.
j-1	1340021 j-1 Alueen osa, johon saadaan rakentaa katoksellinen aidalla tai istutuksilla rajattu asuntoalueen yhteinen jätteidenkeräilypiste
j-2	1340022 j-2 Alueen osa, johon saadaan rakentaa katoksellinen aidalla tai istutuksilla rajattu jätteidenkeräilypiste.
j-3	1340023 j-3 Jätekatoksen rakennusala.



















	1340024 j-4 Hyötyjätteiden keräily piste.
	1350000 Säilytettävä/istutettava puurivi.
	1350001 Istutettava puurivi. Yleisille ja korttelialueille istutettavien puiden tulee olla kaupunkiolosuhteita kestäviä lehtipuita, jotka muodostavat yhtenäisiä puurivejä tai -ryhmiä. Puiden rungon ympärysmitan tulee olla vähintään 12 cm yhden metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna.
	1350002 Säilytettävä puu.
	1350003 Alue, jolla olevat puut on säilytettävä. Jos puita joudutaan kuitenkin poistamaan vian, vaurion tai muun syyn takia, ne on korvattava saman lajin vähintään 5m korkuisella yksilöllä.
	1350004 Istutettava puurivi. Istutettavien puiden tulee olla kaupunkiolosuhteita kestäviä havu- ja lehtipuita, jotka muodostavat yhtenäisiä puurivejä tai -ryhmiä. Puiden rungon ympärysmitan tulee olla vähintään 12 cm yhden metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna.
	1350006 Istutettava puurivi. Tontille istutettavien puiden tulee olla vaahteroita. Puut istutetaan riveihin n. 8 m välein ja 2 m päähän katuun rajoittuvista tontin sivuista. Puiden rungon ympärysmitan tulee olla vähintään 12 cm yhden metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna.
	1350007 Istutettava puurivi. Istutettavien puiden tulee olla koivuja. Puut istutetaan riveihin n. 8 m välein. Puiden rungon ympärysmitan tulee olla vähintään 12 cm yhden metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna.
	1350008 Istutettava puurivi. Puut istutetaan riveihin n. 8 m välein. Puiden rungon ympärysmitan tulee olla vähintään 12 cm yhden metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna.
	1360000 KATU Katu.
	1370000 Katuaukio/tori.
	1380000 Jalankululle varattu katu/tie.
ur/h	1380001 ur/h Jalankululle varattu katu ja ulkoilureitti, jolla huoltoajo sallittu.
	1380002 h Jalankululle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.
	1390000 Ulkoilureitti.

	1390001 ur/h Ulkoilureitti, jolla huoltoajo on sallittu.
	1400000 pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
	1400001 pp/u Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu sekä ulkoilureitti.
	1400002 pp/ajo Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.
	1410000 pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.
	1420000 pp/t Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.
	1430000 LT-pp Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie.
	1440000 jl Joukkoliikenteelle varattu katu/tie.
	1450000 Pihakatu.
	1460000 hk Hidaskatu.
	1460001 hk Hidaskatu. Kadusta tulee tehdä hidaskatu rakenteellisilla nopeuden laskemiskeinoilla, joita ovat esim. töyssyt, korotetut suojatiet ja ajoradan kavennukset. Katu voi olla luonnostaan hidaskatu leveyden, linjauksen tai päällysteen perusteella.
	1470000 ajo Ajoyhteys.
	1470001 ajo Ohjeellinen ajoyhteys.
	1470002 mk-ajo Ohjeellinen moottorikelkkaura.
	1470003 yl-ajo Yleiselle liikenteelle varattu alueen osa.
	1470004 pt-ajo Alueella oleva ajoyhteys pelastustietä varten.
	1470005 v-ajo Alueella oleva ajoyhteys pelastustietä varten.
	1470006 ajo-1 Alueella olevalle kääntöpaikalle varattu ajoyhteys, joka tulee reunoiltaan maisemoida ympäristön kasvillisuutta vastaavaksi.

lt-1	1470007 lt-1 Osittain tai kokonaan katettu tontinosa, jonka kautta ajo toiselle tontille on sallittu ja joka saadaan rakentaa suurimman sallitun kerrosalan lisäksi.
h	1480000 h Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.
h-1	1480001 h-1 Huoltoliikenteelle varattu alue.
h-ajo	1480002 h-ajo Yleiselle huoltoajolle varattu alueen osa.
	1480003 Ohjeellinen kadun, kevyen liikenteen väylän, kauttakulku- tai sisääntulotien ajorata.
jk	1490000 jk Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.
jkh-1	1490001 jkh-1 Alueen sisäiselle jalankululle ja huoltoajolle varattu alueen osa.
jk-1	1490002 jk-1 Osittain tai kokonaan katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa, joka saadaan rakentaa suurimman sallitun kerrosalan lisäksi.
jk-2	1490003 jk-2 Osittain tai kokonaan katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.
	1500000 Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
	1500001 pp Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
	1500002 jk Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
	1500003 ur Yleiselle jalankululle varattu alueen osa ja ulkoilureitti.
	1500004 ur/h Yleiselle jalankululle varattu alueen osa ja ulkoilureitti, jolla huoltoajo on sallittu
	1500005 pp/t Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo sallittu.
	1500006 pp/ur Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa sekä ulkoilureitti.
	1500007 pp/h Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
	1500008 pp Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
	1500009 pp-9 Yleiselle polkupyöräilylle varattu alueen osa.

	1500010 pp-1 Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla moottoriajoneuvolla ajo ehdottomasti kielletty lukuun ottamatta golfkentän sisäistä huoltoajoa.
	1510000 p Pysäköimispaikka.
	1510001 p-1 Liikennealueenosa, jolla autopaikkoja saadaan sijoittaa sillan kansirakenteiden alle.
	1510002 p-2 Pysäköimispaikka, jolle saa osoittaa autopaikan samalla kohdalla sijaitsevaa asuntoa varten.
	1510003 p-3 Pysäköimispaikka, jonka pysäköintipaikoista osa tulee varata korttelin 126 tontin 2 käyttöön.
	1510004 p-4 Pysäköimispaikka, jolle saa rakentaa katoksia ja muita pysäköintiin liittyviä rakennelmia.
	1510005 p-5 Pysäköimispaikka, jolla alueen sisäinen huoltoliikenne on sallittu.
	1510006 p/pj-1 Pysäköimispaikka, jolle saa rakentaa katoksellisen polttoaineen jakeluaseman.
	1510007 p/ajo Pysäköimispaikka ja ajoyhteys.
	1520000 su Yleisen tien suoja-alueeksi varattu alueen osa.
	1530000 nä Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa.
	1530001 nä-1 Tasoristeyksen näkemäalue.
	1540000 z Johtoa varten varattu alueen osa.
	1540001 mk Maakaasujohto.
	1540002 p Puhelinlinjaa / kaapelia varten varattu alueen / tontin osa.
	1540003 ve Veden johtamiseen maankuivattamista varten varattu alueen osa.
	1540004 ve Hule- ja kuivatusvesien johtamiseen varattu alueen osa.
	1540005 hu Ohjeellinen hulevesien käsittelyyn varattu alueen osa.


















	1540006 hule Ohjeellinen hulevesiä varten varattu alueen osa.
	1540008 psu Padon suoja-alue, jolla on noudatettava voimalaitosyhtiön patoturvallisuusohjeita.
	1540009 psu Padon suoja-alue, jolla on noudatettava patoturvallisuuslainsäädäntöä ja voimalaitosyhtiön patoturvallisuusohjeita
	1540010 psu-1 Padon suoja-alue. Alueella tehtävät muutostyöt on hyväksyttävä voimalaitosyhtiön edustajalla. Alueella on noudatettava patoturvallisuuslainsäädäntöä ja alueella sijaitsevat patorakenteet tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
	1540100 z Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
	1550000 e Eritasoristeys.
	1560000 a Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
	1560001 a Kadun tai liikennealueen alittava jalankulku.
	1560002 a Kadun tai liikennealueen alittava katu tai tie.
	1560003 a Kadun tai liikennealueen alittava ulkoilureitti.
	1560004 (ur) (ulkoilureitti)
	1560005 ur Ohjeellinen ulkoilureitti.
	1560006 ur Ohjeellinen ulkoilureitti, sekä kohteeseen liittyvä kirjaintunnus
	1560007 ur-1 Ohjeellinen, vain talvikäyttöön tarkoitettulle yleiselle ulkoilureitille varattu alueen osa.
	1560008 ur-2 Ohjeellinen ulkoilureitti, jolla eläinten ulkoiluttaminen sallittu.
	1560009 ur-3 Ohjeellinen ulkoilureitti, luontopolku.
	1560010 ur Yleiselle ulkoilureitille varattu alueen osa.
	1560011 ur Ohjeellinen yleiselle ulkoilureitille varattu alueen osa.
	1560012 si Yleiselle jalankululle varattu silta.
















	1570000 y Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.
	1570001 x Tasoristeys
	1580000 Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
	1590000 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
	1600000 +00 Alueelle on rakennettava meluste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeusaseman.
	1600001 Meluaita Ohjeellinen meluaita.
	1610000 -00 dBA Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso pienenee viereisellä korttelialueella/alueella 00 metrin korkeudella vähintään 00 dBA.
	1610002 mesu Merkintä osoittaa, että alueella on mahdollisesti melusuojaustarvetta
	1620000 max 00 dBA Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 00 dBA.
	1630000 1 ap/100 m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
	1640000 1 ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.
	1650000 (1,2,3) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
	1660000 /k Alue on varattu kunnan tarpeisiin.
	1670000 /v Alue on varattu valtion tarpeisiin.
	1680000 /yk Yhteiskäyttöalue.
	1680001 yk Yhteiskäyttöisen tien likimääräinen sijainti.
	1690000 s Suojeltava alueen osa.
	1690001 s-1 Maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on





	säilytettävä siten, että sallitaan vain luonnon tai maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
s-2	1690002 s-2 Maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä alueen osa. Alueelle saadaan rakentaa rantasauna tai muu talousrakennus, joka on kerrosalaltaan enintään 30 m ² . Rakennusten tulee sijaita vähintään 10 m etäisyydellä tontin rannan puoleisesta rajasta ja vähintään 4 metrin etäisyydellä naapurin rajasta. Rakennusten tulee olla yksikerroksisia ja ne on sovitettava maastoon massoitteeltaan, kooltaan, rakentamistavaltaan ja väritykseltään. Alueella oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain luonnon tai maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
s-3	1690003 s-3 Maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että maisemalle ominaiset piirteet, mm. kookkaat maisemapuut rinteiden luonnonmukaisuus säilyvät. Alueelle saadaan rakentaa rantasauna, joka saa olla kerrosalaltaan enintään 20 m ² , lisäksi saadaan rakentaa muita talousrakennuksia, katoksia tai rakennelmia yhteispinta-alaltaan enintään 20 m ² ja jolloin yksittäinen rakennus tai rakennelma saa olla pinta-alaltaan enintään 10 m ² . Rakennusten tulee olla yksikerroksisia ja ne on sovitettava maastoon mittasuhteeltaan, rakentamistavaltaan ja väritykseltään. Rakennusten etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään 4 m. Toimenpiteistä tulee ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle, joka voi edellyttää myös lupamenettelyä.
s-4	1690004 s-4 Alueen osa, jolla sijaitsee säilytettävä luonnontilainen lähde.
(s-5)	1690005 (s-5) Käytetty Saimaanrannan OYK:n ehdotuksessa liito-oravia varten.
s-6	1690006 s-6 Maiseman kannalta tärkeä alueen osa, jolla sijaitsee merkittävän kokoinen siirtokivilohkare.
s-7	1690007 s-7 Suojeltava alueen osa. Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennuksia tulee hoitaa aktiivisesti ja pitää kunnossa niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennusten korjaus- ja muutostöissä hankkeelle tulee pyytää museoviranomaisten lausunto.
s-8	1690008 s-8 Seinämuuri, joka tulee säilyttää osana purettavan rakennuksen ulkoseinää ja toteuttaa kaavaselostuksen liitteessä 5 esitetyn viitesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
s-9	1690009 s-9 Alueen osa, jossa olemassa oleva puusto on säilytettävä ja tarvittaessa tehtävä täydennysistutuksia siten, että rakennusten ja vesistön väliin jää riittävä suojapuusto. Tonttien luonnonmukaisia maastonmuotoja tai rantaviivaa ei saa muuttaa louhimalla, kaivamalla tai täyttämällä. Alueelle saa rakentaa jalankulkuteitä ja niihin liittyviä tasanteita sekä turvallisuutta lisääviä rakenteita.
s-10	1690010 s-10 Maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että maisemalla ominaiset piirteet mm. kookkaat maisemapuut ja rinteiden luonnonmukaisuus säilyvät. Alueelle saa rakentaa tontille määrätyn rakennusoikeuden lisäksi katoksia, vajoja tai rakennelmia yhteispinta-alaltaan enintään 20 m ² ja jolloin yksittäinen rakennus tai rakennelma saa olla pinta-alaltaan enintään 10 m ² .
s-11	1690011 s-11 Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun kasvilajin esiintymisalue. Mikäli rauhoitetun kasvilajin ja sen elinympäristön säilyttäminen ei ole mahdollista, tulee rauhoitetut kasvit siirtoistuttaa. Siirtoistutukseen on haettava lupa

	paikalliselta Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta. Siirtoistutus tulee olla tehty ennen rakennustöiden aloittamista.
s-12	1690012 s-12 Maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että maisemalla ominaiset piirteet mm. kookkaat maisemapuut ja rinteiden luonnonmukaisuus säilyvät. Alueelle saa rakentaa tontille määrätyn rakennusoikeuden lisäksi katoksia, vajoja tai rakennelmia yhteispinta-alaltaan enintään 20 m2 ja jolloin yksittäinen rakennus tai rakennelma saa olla pinta-alaltaan enintään 10 m2.
sl	1700000 sl Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde.
sm	1700001 sm Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museovirastoa tai maakuntamuseota/alueellista vastuumuseota.
sr	1710000 sr Suojeltava rakennus.
sr-1	1710001 sr-1 Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasun ja kokonaisuuden kannalta merkittäviin tai rakennustaiteellisesti arvokkaisiin sisätiloihin saa tehdä entistäviä muutoksia. Kaikkiin tällaisiin muutoksiin on oltava museoviraston lausunto. Muut rakennuksessa suoritettavat toimenpiteet eivät saa muuttaa sen luonnetta.
sr-3	1710003 sr-3 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusta tulee aktiivisesti hoitaa, pitää kunnossa ja restauroida niin, että kulttuurihistoriallinen arvo säilyy tai korostuu.
sr-4	1710004 sr-4 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistään.
sr-5	1710005 sr-5 Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa.
sr-6	1710006 sr-6 Suojeltavia rakennuksia / Suojeltava rakennus. Rakennuksia ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.
sr-7	1710007 sr-7 Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 118 § nojalla määrätään, ettei rakennusta saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi myöntää luvan vain, jos purkamiseen on pakottava syy. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas luonne säilyy.
sr-7	1710008 sr-7 Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 118 § nojalla määrätään, ettei rakennusta saa purkaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Viranomaisen voi myöntää luvan vain jos purkamiseen on pakottava syy. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas luonne, erityisesti takka, säilyy. Muutostöistä tulee suunnittelu- ja rakennusvaiheessa pyytää museoviranomaisen lausunto.

<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-8</div>	1710009 sr-8 Suojeltavia rakennuksia. Rakennuksia ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Suunnitelluista olennaisista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisten lausunto.
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-9</div>	1710010 sr-9 Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ja kiinteitä sisätiloja ei saa muuttaa.
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-10</div>	1710011 sr-10 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistään. Suunnitelluista olennaisista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-11</div>	1710012 sr-11 Suojeltava rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57§:n nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja ja värisävyjä. Merkittävistä muutostöistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-12</div>	1710013 sr-12 Suojeltava rakennus. Maankäyttö- rakennuslain 57 §:n nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja ja värisävyjä. Muutostöistä tulee suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa pyytää museoviraston lausunto. Alkuperäisiä kiinteitä sisätilojen rakenteita ei saa muuttaa.
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-13</div>	1710014 sr-13 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennustaiteellisesti, historiallisesta tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Rakennuksessa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-14</div>	1710015 sr-14 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas luonne, erityisesti takka, säilyy. Muutostöistä tulee suunnitteluvaiheessa pyytää museoviranomaisen lausunto.
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">sr-15</div>	1710016 sr-15 Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti sekä taajamakuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 pykälän 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen arvoja taajamakuvallisesti merkittävä luonne säilyvät. Korjaustoimenpiteissä tulee käyttää rakennuksen rakennusajankohdalle ominaisia materiaaleja ja työtapoja. Räystäslinjat, kattopinnat ja julkisivujen aukotus tulee säilyttää. Julkisivukäsittelyn tulee olla sileä kalkkirappaus ja julkisivuväriytyksen tulee olla vaalea. Rakennuksessa suoritettavista korjauksista ja muutoksista on hankkeeseen ryhtyvän pyydettävä Etelä-Karjalan Museon lausunto.

	1720000 srs Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus.
	1730000 Suojeltava puu.
	1740000 va Vaara-alue.
	1740001 va-1 Vaara-alue. Alueelle ei saa sijoittaa ilman voimajohdon omistajan lupaa maanpäällisiä tai maanalaisia rakennuksia, rakennelmia tai istutuksia. Istutettavan kasvillisuuden luontainen kasvukorkeus ei saa ylittää 3 metriä. Voimajohdon omistajalla on oikeus pitää voimajohdot alueella, huoltaa voimajohtoja sekä sijoittaa alueelle voimajohtoihin liittyviä laitteita ja rakennelmia.
	1740002 va-2 Vaara-alue. Alueelle rakentaminen edellyttää voimajohdon omistajan lupaa. Alueelle istutettavien puiden korkeus ei saa ylittää sen kohtisuoraa etäisyyttä voimajohdosta.
	1740003 rv Rajavyöhyke.
	1740004 rä Räjähdysainevaraston suoja-alue.
	1740005 kem Vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen vaara-alue.
	1740006 rä Rakennusala, jolle saa sijoittaa räjähdysainevaraston.
	1740007 kem Alue, jolle saa sijoittaa Seveto II-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan rakennuksen.
	1740008 st Rakennusala, jolle saa sijoittaa satamatoimintoja tukevia huolto- ja varastorakennuksia.
	1750000 sv Suojavyöhyke.
	1760000 tv Tuulivoimaloiden alue.
	1770000 ke Kehittämisaalue.
	1780000 saa Puhdistettava/kunnostettava maa-alue.
	1790000 un UNESCO:n maailmanperintökohde.
	1800000 kp Kansallinen kaupunkipuisto.

	1810000 sk Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa.
	1820000 mp Maisemallisesti arvokas peltoalue.
	1830000 sm Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolaililla rauhoitettu kiinteä muinaisjäänös.
	1840000 ab Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjain- ja numerotunnus.
	1850000 ma Maisemallisesti arvokas alue.
	1860000 ge Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma.
	1870000 pv Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
	1870010 pv-1 I-luokan pohjavesialueen raja.
	1875001 w-1 Yleiselle jalankululle varattu kelluvana tasona tai kiinteänä laiturina rakennettava vesialueen osa, jolle saa rakentaa uintia ja virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennuksia.
	1875002 w-2 Suodosvesipuro. Puroa varjostava kasvillisuus tulee säilyttää tai uudistaa vaiheittain alueelle tyypillisellä kasvillisuudella. Puroalueeseen vaikuttava rakentaminen ei saa vaarantaa uhanalaista taimenkantaa eikä heikentää veden laatua edes hetkellisesti. Puron lämpötilaan ei saa vaikuttaa ja puro tulee olla jatkuvasti vesitettynä rakentamistoimenpiteidenkin aikana.
	1875003 w-3 Maanalainen suodosvesipuro. Korttelialueella puro voidaan toteuttaa avonaisena, jolloin puroa varjostava kasvillisuus tulee säilyttää tai uudistaa vaiheittain alueelle tyypillisellä kasvillisuudella ja puron pohja tulee kivetä taimenen elinympäristövaatimukset huomioiden. Mikään rakentaminen ei saa vaarantaa uhanalaista taimenkantaa eikä heikentää veden laatua edes hetkellisesti. Puron lämpötilaan ei saa vaikuttaa ja puro tulee olla jatkuvasti vesitettynä rakentamistoimenpiteidenkin aikana.
	1875004 w-4 Yleiselle jalankululle varattu kelluvana tasona tai kiinteänä laiturina rakennettava vesialueen osa, jolle saa rakentaa uintia ja virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennuksia. Toiminnot eivät saa aiheuttaa vapaa-ajan asuntojen alueelle päivällä klo 7-22 yli 45 dB(A) melutasoa eikä yöllä klo 22-7 yli 40 dB(A) melutasoa.
	1875005 w-5 Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa korttelia 29 palvelevan venelaiturin.
	1880000 nat Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.
	1890000 luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

	1890001 luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä ympäristönä säilytettävä alueen osa.
	1890002 luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella ei saa tehdä idänkurhoesiintymää vaarantavia toimenpiteitä.
	1890003 luo-3 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella sijaitsee luonnontilassa oleva lähde ja alueella kasvaa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja lehtoneidonvaippoja. Luonnonsuojelulain 1096/1996, 42 §:n mukaan rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irti leikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty.
	1890004 luo-4 Alueella kasvaa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja lehtoneidonvaippoja. Luonnonsuojelulain 1096/1996, 42 §:n mukaan rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irti leikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty.