






Napinkulman väliaikaiskäytön yleissuunnitelmassa aukiolle on luotu selkeät sisääntulot ja liittymistä Koskenpartaalle sekä Inkerinaukiolle on pyritty jäsentämään luontevia. Asfalttipinnan maalauksilla korostetaan aukion läpi soljuvaa keskeistä kulkuväylää, jonka varrelle kaikki aukion eri toiminnot sijoittuvat. Jäsentelyllä pyritään vahvistamaan aukion läpi kulkevia ihmisvirtoja ja kannustamaan kohtaamisiin ja kanssakäymiseen sekä vahvistamaan aukion liiketoimintapotentiaalia.

Aukiota rajaavat lounaiskulmassa huoltorakennus, luoteispuolella säilytettävän perusmuurin päälle rakennettava väliaikainen taideseinä ja myyntikioskit, Helsingintien sivustalla matalammat istutusaltat (sallien näkyvät Inkerinaukiolle ja valtionhotellille). Kävelykatu Koskenpartaalle rajautuva pääty jätetään avoimeksi ja vilkkaalle kävelyliikenteelle jätetään väljyyttä kävelykadun reunaan.

Helsingintien reunaan on osoitettu istutusallasrakenteet, jotka tukeutuvat olemassa olevaan tukimuuriin. Olemassa olevia tukimuureja säilytetään myös muilla reunoilla ja niihin liittyvät portaat ja liuskat säilytetään. Napinkulman aukio sijoittuu tasauksiltaan karkeasti olemassa olevan kiinteistön 1. kerroksen lattiatasolle.

Suunnitelmassa on osoitettu tapahtumatilanteiden ja vuodenaikojen mukaan muunneltavissa olevaa tilaa, jolta voidaan selkeästi osoittaa alueita eri käyttäjille ja yrittäjille. Aukion keskeisiin osiin on suunnitelmassa osoitettu paikat kiinteille pylväsrakenteille, joihin voidaan eri tilanteissa asentaa erilaisia valaistus- ja katosratkaisuja. Pylväitä voidaan hyödyntää myös erilaisten taideinstallaatioiden kiinnitykseen. Aukiolle osoitetut huolto- ja myyntirakennukset ovat mitoitetut ja toteutettavissa konttiratkaisuna, joita voidaan elävöittää leikkisillä maalauksilla ja värivaloinnoilla.

Viherratkaisut ovat pääosin siirrettäviä istutuskaukalaratkaisuja, joilla voidaan rajata toiminnallisia alueita tilanteiden mukaan. Helsingintien sivustalle on osoitettu myös kiinteämpiä viheralueita, jotka myös osaltaan viivyttävät hulevesiä. Huoltoajo on osoitettu Helsingintien puolelta aukion eteläkulmalta. Helsingintien varteen varataan aluetta voidaan saattoliikenteelle katualueen reunaan. Lounaispuolella on osoitettu pyöräpysäköintipaikkoja 35 kpl.







Huoltoajo ja liikennejärjestelyt

Huolto- ja lastausajolle on järjestetty ajoyhteys Helsingintieltä tontin eteläkulmalla. Ajoluiska nousee katutasosta 5% kaltevuudella. Ajoluiska ja yhteys aukiolle on normaaliaikana kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä. Pyöräpysäköintiä on keskitetty aukion lounaiskulmaan. Aukion reunaan sijoittuu saattoliikenteelle varattu jättöpaikka Helsingintien reunassa (Huoltoajo kulkuee tästä läpi).

Esimerkkiratkaisuja ja tuotteita



1. Päättyjulkisivu maalataan ja valaistaan (kuva:Else Luotinen)



2. Puukalustemodulit esim. Lappset Chilla tai street life, tai kustomoitu, kierrätysmateriaaleja hydyntävä puulavajärjestelmä. (kuva: lappset.com)



3. Istuskelukatokset esim. Mmcite Cuby (kuva: mmcite.com)



4. Konttikioskit (kuva: konttivuokraus.fi)





5. Pihakeinut esim. AT Pihatuote (kuva: at-pihatuote.fi)



6. Taideseinä esimerkki, Helsinki Urban art, Triplan työmaa-aidat (kuva: helsinkurbanart.com)



7. ja 8. Istutuskaukalot esim. Street life Rough&Ready (kuva: streetlife.nl)



9. Kaareva penkkimoduuli esim. leikkiset tai street life (kuva: Leikkiset.fi)



Afaltin maalaus esim. Teknos TEKNOROAD (kuva: teknos.com)



Wave
Wave -kattokkeen innovatiivinen automaattinen rakenne on suunniteltu kuvastamaan aallon hajas ja aallon purjia. Muutama joidenkin näkökokoiset ovat ihanteellisia vesialueiden tilojen, esim. uimarantien ja uimarantien, yhteyteen.

Mariner
Mariners Pyramid on rakenteellaan perinteisten pyramidikattojen oloiset mutta kahdesta erillisestä, yleensästä ja alumiinista, päälätkäisestä purjeesta koostuva suojaväli tuo uuden modernin esteettikan.

Tension Sail
Sail -purjekarneelissa purjeet kiinnittyvät toisiinsa eri korkeuksiin, jonka johdosta purjeet taipuvat eri kaareuksien, tehden katkasta katkaloitteista ja antavat maksimaalisen suojan.

Full Cantilever
Cantilever aurinkosuojarakenteet ovat ihanteellisia tiloihin, joissa suuri varjokatto haluttu alue on pysyvästi julkisissa tiloissa. Koska tilat katkassa yhdyvät ovat ainostaan toiselta pölkältä sivulta, soveltuvat nämä mm. pyykkitorniin ja suljetun säilytyspaikoille, avokäyttöön ja uima-alta-alueisiin.

TUOTTEET TUOTTEET TUOTTEET TUOTTEET

Purjekatokset esim. Hags Tension Sail (kuva: hags.fi)



Näkymä lounaasta



